

Résultat du sondage au pénétromètre dynamique

Point 1

Profondeur [m]	Niveau [m]	Nbre de coups	Rd [kg/cm ²]	Qadm [kg/cm ²]	Profondeur [m]	Niveau [m]	Nbre de coups	Rd [kg/cm ²]	Qadm [kg/cm ²]
0,00	-0,82				4,60	-5,42	19,00	82,85	4,60
0,10	-0,92	1,00	7,94	0,44	4,70	-5,52	18,00	78,49	4,36
0,20	-1,02	2,00	15,87	0,88	4,80	-5,62	22,00	95,93	5,33
0,30	-1,12	2,00	15,87	0,88	4,90	-5,72	100,00	436,05	24,22
0,40	-1,22	2,00	13,64	0,76					
0,50	-1,32	2,00	13,64	0,76					
0,60	-1,42	1,00	6,82	0,38					
0,70	-1,52	1,00	6,82	0,38					
0,80	-1,62	2,00	13,64	0,76					
0,90	-1,72	2,00	13,64	0,76					
1,00	-1,82	2,00	13,64	0,76					
1,10	-1,92	2,00	13,64	0,76					
1,20	-2,02	2,00	13,64	0,76					
1,30	-2,12	4,00	27,27	1,52					
1,40	-2,22	5,00	29,88	1,66					
1,50	-2,32	4,00	23,90	1,33					
1,60	-2,42	5,00	29,88	1,66					
1,70	-2,52	6,00	35,86	1,99					
1,80	-2,62	8,00	47,81	2,66					
1,90	-2,72	5,00	29,88	1,66					
2,00	-2,82	4,00	23,90	1,33					
2,10	-2,92	5,00	29,88	1,66					
2,20	-3,02	4,00	23,90	1,33					
2,30	-3,12	3,00	17,93	1,00					
2,40	-3,22	4,00	21,28	1,18					
2,50	-3,32	4,00	21,28	1,18					
2,60	-3,42	4,00	21,28	1,18					
2,70	-3,52	6,00	31,91	1,77					
2,80	-3,62	4,00	21,28	1,18					
2,90	-3,72	5,00	26,60	1,48					
3,00	-3,82	5,00	26,60	1,48					
3,10	-3,92	5,00	26,60	1,48					
3,20	-4,02	5,00	26,60	1,48					
3,30	-4,12	5,00	26,60	1,48					
3,40	-4,22	4,00	19,17	1,06					
3,50	-4,32	6,00	28,75	1,60					
3,60	-4,42	5,00	23,96	1,33					
3,70	-4,52	5,00	23,96	1,33					
3,80	-4,62	5,00	23,96	1,33					
3,90	-4,72	5,00	23,96	1,33					
4,00	-4,82	5,00	23,96	1,33					
4,10	-4,92	5,00	23,96	1,33					
4,20	-5,02	7,00	33,55	1,86					
4,30	-5,12	10,00	47,92	2,66					
4,40	-5,22	16,00	69,77	3,88					
4,50	-5,32	19,00	82,85	4,60					

Résultat du sondage au pénétromètre dynamique

Point 2

Profondeur [m]	Niveau [m]	Nbre de coups	Rd [kg/cm ²]	Qadm [kg/cm ²]	Profondeur [m]	Niveau [m]	Nbre de coups	Rd [kg/cm ²]	Qadm [kg/cm ²]
0,00	-0,78				4,60	-5,38	7,00	30,52	1,70
0,10	-0,88	1,00	7,94	0,44	4,70	-5,48	11,00	47,97	2,66
0,20	-0,98	4,00	31,75	1,76	4,80	-5,58	15,00	65,41	3,63
0,30	-1,08	5,00	39,68	2,20	4,90	-5,68	14,00	61,05	3,39
0,40	-1,18	2,00	13,64	0,76	5,00	-5,78	14,00	61,05	3,39
0,50	-1,28	2,00	13,64	0,76	5,10	-5,88	16,00	69,77	3,88
0,60	-1,38	3,00	20,45	1,14	5,20	-5,98	16,00	69,77	3,88
0,70	-1,48	2,00	13,64	0,76	5,30	-6,08	16,00	69,77	3,88
0,80	-1,58	2,00	13,64	0,76	5,40	-6,18	31,00	124,00	6,89
0,90	-1,68	1,00	6,82	0,38	5,50	-6,28	100,00	400,00	22,22
1,00	-1,78	2,00	13,64	0,76					
1,10	-1,88	1,00	6,82	0,38					
1,20	-1,98	2,00	13,64	0,76					
1,30	-2,08	2,00	13,64	0,76					
1,40	-2,18	2,00	11,95	0,66					
1,50	-2,28	6,00	35,86	1,99					
1,60	-2,38	6,00	35,86	1,99					
1,70	-2,48	4,00	23,90	1,33					
1,80	-2,58	5,00	29,88	1,66					
1,90	-2,68	4,00	23,90	1,33					
2,00	-2,78	4,00	23,90	1,33					
2,10	-2,88	3,00	17,93	1,00					
2,20	-2,98	3,00	17,93	1,00					
2,30	-3,08	3,00	17,93	1,00					
2,40	-3,18	4,00	21,28	1,18					
2,50	-3,28	4,00	21,28	1,18					
2,60	-3,38	3,00	15,96	0,89					
2,70	-3,48	4,00	21,28	1,18					
2,80	-3,58	4,00	21,28	1,18					
2,90	-3,68	4,00	21,28	1,18					
3,00	-3,78	4,00	21,28	1,18					
3,10	-3,88	5,00	26,60	1,48					
3,20	-3,98	4,00	21,28	1,18					
3,30	-4,08	4,00	21,28	1,18					
3,40	-4,18	4,00	19,17	1,06					
3,50	-4,28	5,00	23,96	1,33					
3,60	-4,38	4,00	19,17	1,06					
3,70	-4,48	5,00	23,96	1,33					
3,80	-4,58	4,00	19,17	1,06					
3,90	-4,68	5,00	23,96	1,33					
4,00	-4,78	4,00	19,17	1,06					
4,10	-4,88	6,00	28,75	1,60					
4,20	-4,98	6,00	28,75	1,60					
4,30	-5,08	6,00	28,75	1,60					
4,40	-5,18	8,00	34,88	1,94					
4,50	-5,28	7,00	30,52	1,70					


Résultat du sondage au pénétromètre dynamique

Point 3

Profondeur [m]	Niveau [m]	Nbre de coups	Rd [kg/cm ²]	Qadm [kg/cm ²]	Profondeur [m]	Niveau [m]	Nbre de coups	Rd [kg/cm ²]	Qadm [kg/cm ²]
0,00	-0,64				4,60	-5,24	11,00	47,97	2,66
0,10	-0,74	2,00	15,87	0,88	4,70	-5,34	9,00	39,24	2,18
0,20	-0,84	2,00	15,87	0,88	4,80	-5,44	100,00	436,05	24,22
0,30	-0,94	3,00	23,81	1,32					
0,40	-1,04	7,00	47,73	2,65					
0,50	-1,14	3,00	20,45	1,14					
0,60	-1,24	2,00	13,64	0,76					
0,70	-1,34	2,00	13,64	0,76					
0,80	-1,44	4,00	27,27	1,52					
0,90	-1,54	3,00	20,45	1,14					
1,00	-1,64	3,00	20,45	1,14					
1,10	-1,74	2,00	13,64	0,76					
1,20	-1,84	4,00	27,27	1,52					
1,30	-1,94	4,00	27,27	1,52					
1,40	-2,04	7,00	41,83	2,32					
1,50	-2,14	6,00	35,86	1,99					
1,60	-2,24	6,00	35,86	1,99					
1,70	-2,34	5,00	29,88	1,66					
1,80	-2,44	5,00	29,88	1,66					
1,90	-2,54	4,00	23,90	1,33					
2,00	-2,64	3,00	17,93	1,00					
2,10	-2,74	3,00	17,93	1,00					
2,20	-2,84	3,00	17,93	1,00					
2,30	-2,94	3,00	17,93	1,00					
2,40	-3,04	3,00	15,96	0,89					
2,50	-3,14	3,00	15,96	0,89					
2,60	-3,24	3,00	15,96	0,89					
2,70	-3,34	4,00	21,28	1,18					
2,80	-3,44	3,00	15,96	0,89					
2,90	-3,54	3,00	15,96	0,89					
3,00	-3,64	4,00	21,28	1,18					
3,10	-3,74	4,00	21,28	1,18					
3,20	-3,84	3,00	15,96	0,89					
3,30	-3,94	3,00	15,96	0,89					
3,40	-4,04	4,00	19,17	1,06					
3,50	-4,14	3,00	14,38	0,80					
3,60	-4,24	4,00	19,17	1,06					
3,70	-4,34	4,00	19,17	1,06					
3,80	-4,44	4,00	19,17	1,06					
3,90	-4,54	4,00	19,17	1,06					
4,00	-4,64	5,00	23,96	1,33					
4,10	-4,74	5,00	23,96	1,33					
4,20	-4,84	5,00	23,96	1,33					
4,30	-4,94	7,00	33,55	1,86					
4,40	-5,04	7,00	30,52	1,70					
4,50	-5,14	10,00	43,60	2,42					

Essai de pénétration dynamique DPM

Point 1


Matériel utilisé :


Masse du mouton : 30 [kg]

Section de la pointe : 15 [cm²]

Section des tubes-allonges : 8 [cm²]

Essai de pénétration dynamique DPM

Point 2



Matériel utilisé :


Masse du mouton : 30 [kg]

Section de la pointe : 15 [cm²]

Section des tubes-allonges : 8 [cm²]

Essai de pénétration dynamique DPM

Point 3



Matériel utilisé :

Masse du mouton : 30 [kg]

Section de la pointe : 15 [cm²]

Section des tubes-allonges : 8 [cm²]

Comparaison des différents points

