


15-05-2011



Balance and ***stability***
in flooring & ceiling

Bezoek te midden van het 85.000 m² grote “industrieterrein THYS”
haar **2800 m² professionele toonzaal.**
Bezoek enkel mogelijk op afspraak.



Rendez visite a notre
salle d'expo professionnelle de 2800 m²
au centre de la zone industrielle THYS de 85000 m².
Visite uniquement possible sur rendez-vous.

ONZE CATALOGEN – NOS CATALOGUES
WWW.GROUPTHYS.COM
“Kwaliteit wint altijd” – “La qualité est toujours gagnante”

DEUREN – *PORTES*

onze indrukwekkende keuze.

notre choix impressionnant.



KEUKENS – *CUISINES*

Meer dan 50 keukens tentoongesteld, de grootste
keuze in **duizend en één** keukenfronten

*Une implantation de plus que 50 cuisines,
avec des possibilités de 1001 façades de cuisines*



VLOEREN – *SOLS* – PLAFONDS


Parketten: Massief, halfmassief en laminaatvloeren
Plafonds: uitzonderlijk mooie decors in diverse kwaliteiten.

Parquets: Massif, semi massif et sols stratifiés
Plafonds: un choix de beaux décors dans les diverses qualités.



Solid & Multiplank

Wooden floors
in *harmony*
with nature





CONTROLLED
★★★★★

HQ
High Quality product

Zelfklevende
ondervloer
*Sous-sol
adhésif*
pag. 87



Lijm / Colle
MS Poly
ref. 531489
pag. 86



Afwerkings-
olie
*Huile de
finition*
pag.84





CHATEAU RU ABC



kleurvariaties, opgestopte knopen, groeidefecten en weinig spint toegelaten.

Des variations de couleurs, noeuds rebouchés, défauts de croissance et un peu d'aubier sont autorisés.

Onbehandeld – Non traité

15 x 120 x 500/1800

ref. 469454




120 x 500/1800 mm
6 = 1,296 m²
48 x 1,300 m² = 62,208 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 32,55/m ²	€ 39,39/m ²

15 x 150 x 500/1890

ref. 531342




150 x 500/1890 mm
6 = 1,701 m²
36 x 1,700 m² = 61,236 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 36,41/m ²	€ 44,06/m ²

Geolied – huilé

15 x 150 x 500/1890



150 x 500/1890 mm
6 = 1,701 m²
36 x 1,700 m² = 61,236 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 40,91/m ²	€ 49,50/m ²



ref. 531366
Castle Nature



ref. 531359
Castle White



Plinten - Plinthes (pag 80 - 81)

Elke plank massief hout is **UNIEK** en **NOOIT** identiek aan een andere.

Het resultaat van afwerkingen op hout wordt bepaald door de afkomst, de structuur, de kleur, het looizuurgehalte etc... van het gebruikte hout en varieert van plank tot plank.

Wij trachten een continue te maken, maar door bovenstaande zullen geleverde goederen nooit 100% hetzelfde zijn als het getoonde staal.

Hout is onderhevig aan natuurlijke kleurveranderingen bij blootstelling aan zonlicht. Naarmate de vloer meer belopen wordt ontstaan er kleine krasjes in de vloer. Dit zijn natuurlijke eigenschappen van het hout en geven extra schoonheid en eigenheid aan Uw vloer.



*Chaque planche en bois massif est **UNIQUE** et **JAMAIS** semblable à une autre.*

L'aspect final du bois est déterminé par l'origine, la structure, la couleur, la teneur en tanin etc. du bois utilisé et diffère d'une planche à l'autre.

Nous essayons d'obtenir toujours la même finition mais étant donné les éléments mentionnés ci-dessus, les produits livrés ne seront jamais à 100 % identiques par rapport à l'échantillon.

Le bois est soumis aux changements naturels de couleur lors de l'exposition au soleil. Au fur et à mesure de l'utilisation, de petites rayures apparaissent dans le plancher. Ce sont des caractéristiques naturelles du bois qui donnent davantage de beauté et de caractère à votre plancher.

Samengestelde “multiplank” vloeren.

Onze samengestelde vloeren zijn een combinatie van een zeer stabiele basis met een massieve top laag.

Dit proces maakt dat deze vloeren veel minder onderhevig zijn aan uitzetting en spanning, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor plaatsing op vloerverwarming op basis van warm water.

Na verloop van jaren kan het vloeroppervlak zodanig belopen zijn dat hij gerenoveerd moet worden. Bij massieve vloeren schuren we gemiddeld 0.6mm van de top laag weg om terug blank hout te verkrijgen. Als we dan de dikte van de top laag delen door 0.6 weten we hoeveel keer de vloer gerenoveerd kan worden. Een multiplank met een top laag van 2mm kan je dus 2 tot 3 maal heropschuren.....en dat doen we toch maar eens om de tien à twintig jaar!

De superieure kwaliteit en hoge stabiliteit, van onze samengestelde vloeren garanderen U een zorgeloze vloer voor bijna elke ruimte in Uw huis, bureel en studio.

Sols contrecollés “Multiplank”

Nos sols contrecollés sont la combinaison d'une base très stable et d'un parement en bois massif.

Ce procédé évite les dilatations et les tensions, ce qui les rend aptes à l'installation pour les chauffages par le sol à base d'eau chaude.

Après un certain temps la surface du sol peut être tellement usée qu'il faut la rénover. Il faut poncer environ 0,6mm de la surface d'un sol massif pour obtenir du bois naturel. En divisant l'épaisseur du parement massif par 0.6, on obtient le nombre de fois qu'on peut rénover le sol. Un multiplank avec un parement de 2mm peut être rénové 2 à 3 fois.....et il faut le remettre à neuf seulement tous les 10 à 20 ans!

La qualité supérieure et la très haute stabilité vous garantissent un sol sans problèmes pour pratiquement chaque pièce de votre habitation, bureaux et studios.

Top laag – Parement

2 mm = 2 x herschuikbaar/reponçable

3 mm = 3/4 x herschuikbaar/reponçable

4 mm = 5/6 x herschuikbaar/reponçable

Massieve top laag
parement en massif

Basis
Base


We hebben twee soorten samengestelde vloerdelen :
Meerlaagse en drielaagse

Nous avons deux sortes de sols composés :
Multicouches et trois couches



Bij de meerlaagse multiplankvloeren bestaat de vloer uit een basis van 9 tot 11 lagen multiplex waarop de massieve top laag is gelijmd.

Le plancher des sols multicouches est constitué d'une base de 9 à 11 couches de multiplex contreplaqué sur laquelle est collée la couche supérieure en bois massif.



De drielaagse multiplankvloeren zijn samengesteld uit een massieve top laag met daaronder massief houten blokjes die kruislings op de top laag zijn gelijmd en daaronder een extra treklaag om de stabiliteit optimaal te maken.

Les sols multi planches à trois couches sont constitués d'une couche supérieure en bois massif avec en dessous des petits blocs en bois massif qui sont collés en forme de croix sur la couche supérieure et une couche supplémentaire en dessous pour garantir une stabilité optimale.

Bij de voorgestelde vloeren staat telkens de doorsnede van de samenstelling.

Pour les planchers présentés, vous avez toujours la coupe transversale reprenant la composition.

Breedte/largeur!
22 - 26 cm



CONTROLLED
★★★★★

HQ
High Quality product

Zelfklevende
ondervloer
*Sous-sol
adhésif*
pag. 87



Lijm / Colle
MS Poly
ref. 531489
pag. 86



Afwerkings-
olie
*Huile de
finition*
pag. 84





MODERN 1BIS / RU A

kleurvarianties, sporadisch kleine knopen en weinig spint toegelaten.


Variations de couleurs, sporadiquement petits noeuds et un peu d'aubier autorisés.

Onbehandeld – Non traité



15 ⁽¹¹⁺⁴⁾ x 220 x 500/1900

ref. 279787





220 x 500/1900 mm
5 = 2,090 m²
52 x 2,090 m² = 108,68 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 47,89/m ²	€ 57,94/m ²

19 ⁽¹⁵⁺⁴⁾ x 220 x 500/1900

ref. 214689




220 x 500/1900 mm
4 = 1,670 m²
52 x 1,670 m² = 100,200 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 51,73/m ²	€ 62,59/m ²

19 ⁽¹⁵⁺⁴⁾ x 260 x 500/1900

ref. 264028



260 x 500/1900 mm
4 = 2,496 m²
40 x 2,496 m² = 99,84 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 56,06/m ²	€ 67,84/m ²



Plinten - Plinthes (pag 80)

Breedte/largeur!
22 - 26 cm

CONTROLLED
★★★★★

HQ
High Quality product

Zelfklevende
ondervloer
*Sous-sol
adhésif*
pag. 87



Lijm / Colle
MS Poly
ref. 531489
pag. 86



Afwerkings-
olie
*Huile de
finition*
pag.84





CHATEAU RU ABC

kleurvariaties, opgestopte knopen, groeidefecten en weinig spint toege-
laten.

Des variations de couleurs, noeuds rebouchés, défauts de croissance et un peu d'aubier sont autorisés.


Onbehandeld – Non traité



15⁽¹¹⁺⁴⁾ x 220 x 500/2400

ref. 498102

ref. 538310 220 x 500/2200 mm





220 x 500/2400 (2200) mm
4 = 2,112 m² (1,936 m²)
52 x 2,112 m² = 109,824 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 48,75/m ²	€ 58,99/m ²

19⁽¹⁵⁺⁴⁾ x 220 x 500/2400

ref. 263489

ref. 264158 220 x 500/2200 mm







220 x 500/2400 (2200) mm
4 = 2,112 m² (1,936 m²)
52 x 2,112 m² = 109,824 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 51,15/m ²	€ 61,89/m ²

19⁽¹⁵⁺⁴⁾ x 260 x 500/2400

ref. 263496



260 x 500/2400 mm
4 = 2,496 m²
39 x 2,496 m² = 97,344 m²


BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 60,41/m ²	€ 73,10/m ²





Plinten - Plinthes (pag 80)

het is mogelijk dat ref 498102 en 263489 gedeeltelijk geleverd worden in lengtes van 2,20 aangeduid met de rode referenties
Il est possible que les références 498102 et 263489 soient temporairement livrées dans des longueurs de 2.20 m Références indiquées en rouge

Onbehandeld – Non traité



14⁽¹¹⁺³⁾ x 180 x 500/1830



PLANK 180 x 500/1830 mm
BOX 8 = 2,635 m²
PALET 45 x 2,635 m² = 118,575 m²

Tot einde voorraad
Wordt vervangen door : zie pag 14

Jusqu'à fin de stock
Sera remplacé par: voir pag 14




ref. 279800 - 0010T

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 44,62/m ²	€ 53,99/m ²

SELECT I BIS

Geen spint, geen knopen, weinig kleurvariatie.

Sans aubier, sans noeuds, peu de variations de couleurs.



ref. 003481 - 0020T

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 36,25/m ²	€ 43,86/m ²

CHATEAU RU ABC

kleurvariaties, opgestopte knopen, groeidefecten en weinig spint toegelaten.

Des variations de couleurs, noeuds rebouchés, défauts de croissance et un peu d'aubier sont autorisés.

Zelfklevende
ondervloer
Sous-sol
adhésif

pag. 87



Geoliede vloeren dienen nog voorzien te worden van een extra laag onderhoudsolie.
Les sols huilés doivent encore être traités avec une couche d'huile d'entretien supplémentaire.

pag. 85



Lijm / Colle
MS Poly
ref. 531489

pag. 86



Afwerkings-
olie

*Huile de
 finition*


pag.84



Behandeld – Traité
Geolied – Huilé



14⁽¹¹⁺³⁾ x 180 x 500/1830



Tot einde voorraad
Wordt vervangen door : zie pag 15

Jusqu'à fin de stock
Sera remplacé par: voir pag 15

PLANK	180 x 500/1830 mm
BOX	8 = 2,635 m ²
PALET	45 x 2,635 m ² = 118,575 m ²



MODERN 1BIS / RU A

kleurvariaties, sporadisch kleine knopen en weinig spint toegelaten.

Variations de couleurs, sporadiquement petits noeuds et un peu d'aubier autorisés.



ref. 279305 Castle Nature - 0036T

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 36,25/m ²	€ 43,86/m ²



ref. 279145 Castle White - 0035T

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 36,25/m ²	€ 43,86/m ²




ref. 410487 Castle Old White - 5012T

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 36,25/m ²	€ 43,86/m ²







Plinten - Plinthes (pag 81)

Onbehandeld – Non traité



14⁽¹¹⁺³⁾ x 189 x 500/1860



PLANK 189 x 500/1860 mm

BOX 8 = 2,812 m²

PALET 48 x 2,812 m² = 134,976 m²

JULI 2011 JUILLET




ref. 593432 - 0010T

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 44,62/m ²	€ 53,99/m ²

SELECT I BIS

Geen spint, geen knopen, weinig kleurvariatie.

Sans aubier, sans noeuds, peu de variations de couleurs.



ref. 593425 - 0020T

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 37,34/m ²	€ 45,18/m ²

CHATEAU RU ABC

kleurvariaties, opgestopte knopen, groeidefecten en weinig spint toegelaten.

Des variations de couleurs, noeuds rebouchés, défauts de croissance et un peu d'aubier sont autorisés.

Zelfklevende
ondervloer
Sous-sol
adhésif

pag. 87



Geoliede vloeren dienen nog voorzien te worden van een extra laag onderhoudsolie.
Les sols huilés doivent encore être traités avec une couche d'huile d'entretien supplémentaire.

pag. 85



Lijm / Colle
MS Poly
ref. 531489

pag. 86



Afwerkings-
olie

*Huile de
 finition*



pag.84




Behandeld – Traité
Geolied – Huilé



14⁽¹¹⁺³⁾ x 189 x 500/1860



JULI 2011 JUILLET



PLANK 189 x 500/1860 mm
BOX 8 = 2,812 m²
PALET 48 x 2,812 m² = 134,976 m²



MODERN 1BIS / RU A

kleurvariaties, sporadisch kleine knopen en weinig spint toegelaten.

Variations de couleurs, sporadiquement petits noeuds et un peu d'aubier autorisés.



ref. 593401
Castle Nature - 0036T

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 37,34/m ²	€ 45,18/m ²



ref. 593395
Castle White - 0035T

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 37,34/m ²	€ 45,18/m ²



Plinten - Plinthes (pag 81)



SuperNatural

CONTROLLED
★★★★★

HQ
High Quality product

Zelfklevende
ondervloer
*Sous-sol
adhésif*
pag. 87




Lijm / Colle
MS Poly
ref. 531489
pag. 86





Geoliede vloeren dienen nog voorzien te worden van een extra laag onderhoudsolie.
Les sols huilés doivent encore être traités avec une couche d'huile d'entretien supplémentaire.
pag. 85




Behandeld – Traité



15⁽¹¹⁺⁴⁾ x 189 x 500/1860



Op bestelling
Sur commande



PLANK 189 x 500/1860 mm

BOX 8 = 2,812 m²

PALET 40 x 2,812 m² = 112,48 m²



MODERN 1BIS / RU A

kleurvarianties, sporadisch kleine knopen en weinig spint toegelaten.

Variations de couleurs, sporadiquement petits noeuds et un peu d'aubier autorisés.



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 47,89/m ²	€ 57,95/m ²

0022 Oil Nature

t&g d&l ref. 279640

Click ref. 278452



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 47,89/m ²	€ 57,95/m ²

0024 Oil White

t&g d&l ref. 279664

Click ref. 278476



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 47,89/m ²	€ 57,95/m ²

0023 Matlak Nature

t&g d&l ref. 279657



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 49,56/m ²	€ 59,95/m ²

4020 Matlak Grey

t&g d&l ref. 279367

Click ref. 278421



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 52,85/m ²	€ 63,95/m ²


2100 Matlak White

t&g d&l ref. 279350

Click ref. 278414



Plinten - Plinthes (pag 81)



CONTROLLED
★★★★★

HQ
High Quality product

Zelfklevende
ondervloer
*Sous-sol
adhésif*
pag. 87




Lijm / Colle
MS Poly
ref. 531489
pag. 86





Geoliede vloeren dienen nog voorzien te worden van een extra laag onderhoudsolie.
Les sols huilés doivent encore être traités avec une couche d'huile d'entretien supplémentaire.
pag. 85




Behandeld – Traité



15 (11+4) x 189 x 500/1860



Op bestelling
Sur commande



189 x 500/1860 mm

8 = 2,812 m²

40 x 2,812 m² = 112,48 m²



CHATEAU RU ABC

kleurvariaties, opgestopte knopen,
groeidefecten en weinig spint toege-
laten.

*Des variations de couleurs, noeuds
rebouchés, défauts de croissance et
un peu d'aubier sont autorisés.*



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 51,20/m ²	€ 61,95/m ²

1372 Smoked Oil Nature

t&g

d&l

ref. 279688

Click

ref. 278490



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 51,20/m ²	€ 61,95/m ²

4062 Smoked Oil Grey


t&g

d&l

ref. 279299

Click

ref. 278445



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 52,85/m ²	€ 63,95/m ²

1370 Smoked Distressed Oil Nature


t&g

d&l

ref. 279671

Click

ref. 278483



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 52,85/m ²	€ 63,95/m ²

2150 Smoked Distressed Oil White


t&g

d&l

ref. 279343

Click

ref. 278506



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 52,85/m ²	€ 63,95/m ²

4060 Smoked Distressed Oil Grey

t&g

d&l

ref. 279695

Click

ref. 278438



Plinten - Plinthes (pag 81)



22 cm



CONTROLLED
★★★★★

HQ
High Quality product

Zelfklevende
ondervloer
*Sous-sol
adhésif*
pag. 87



Lijm / Colle
MS Poly
ref. 531489
pag. 86



Geoliede vloeren dienen nog voorzien te worden van een extra laag onderhoudsolie.
Les sols huilés doivent encore être traités avec une couche d'huile d'entretien supplémentaire.

pag. 85





MODERN 1BIS / RU A



kleurvarianties, sporadisch kleine knopen en weinig spint toegelaten.

Variations de couleurs, sporadiquement petits noeuds et un peu d'aubier autorisés.

Behandeld – Traité
Geolied – Huilé



15⁽¹¹⁺⁴⁾ x 220 x 500/1900



220 x 500/1900 mm

5 = 2,090 m²

52 x 2,090 m² = 108,680 m²



ref. 428369
Castle White

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 47,52/m ²	€ 57,50/m ²



ref. 428376
Castle Old White

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 49,32/m ²	€ 59,68/m ²



Plinten - Plinthes (pag 81)

Top product !

22 cm

CONTROLLED
★★★★★

HQ
High Quality product

Zelfklevende
ondervloer

*Sous-sol
adhésif*

pag. 87

Lijm / Colle
MS Poly
ref. 531489

pag. 86



Geoliede vloeren dienen nog voorzien te worden van een extra laag onderhoudsolie.

Les sols huilés doivent encore être traités avec une couche d'huile d'entretien supplémentaire.

pag. 85




15⁽¹¹⁺⁴⁾ x 220 x 500/2400




2 V-groove



220 mm



15 mm



PLANK

220 x 500/2400 mm

BOX

4 = 2,112 m²

PALET

52 x 2,112 m² = 109,824 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 60,75/m²	€ 73,51/m²

Onbehandeld – Non-traité

ref.: 590288

MODERN
1BIS / RU A

kleurvarianties, sporadisch kleine knopen en weinig spint toegelaten.

Variations de couleurs, sporadiquement petits noeuds et un peu d'aubier autorisés.

Behandeld – Traité

Geolied – Huilé

CHATEAU
RU ABC

kleurvarianties, opgestopte knopen, groeidefecten en weinig spint toegelaten.

Des variations de couleurs, noeuds rebouchés, défauts de croissance et un peu d'aubier sont autorisés.

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 56,52/m²	€ 68,39/m²

ref. 529813

Bilbao
Brushed Oil Nature

ref. 531601

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 56,52/m²	€ 68,39/m²

ref. 498058

Parijs
Brushed Oil White

ref. 531625

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 60,12/m²	€ 72,75/m²

ref. 498089

Rome
Brushed Oil Grey + White

ref. 531632

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 60,12/m²	€ 72,75/m²

ref. 498096

Praag
Brushed Oil Grey + Black

ref. 593289

16 x 60 x 2400 mm
massief – massif

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 8,00/m ¹	€ 9,68/m ¹

PARKET OP VLOERVERWARMING

- Bij vloerverwarming zijn er een aantal voorwaarden te controleren en uit te voeren:
- Plaats enkel een systeem op basis van warm water (max. 55°C) – niet op basis van electriciteit.
 - Om een gelijkmatige warmteafgifte te krijgen, mag de afstand tussen de verwarmingsbuizen niet te groot zijn. Max. 30 cm. Ideaal is 15 cm
 - Kies een stabiele houtsoort (eik is ok)
 - De draagvloer moet vlak zijn en max. 2% vochtgehalte bevatten
 - Kies een aangepaste lijm – MS polymeer
 - Respecteer het opwarmprotocol voor het verwarmingssysteem voor en na de plaatsing teneinde het ontstaan van spanning in de draagvloer en de houten vloerbekleding te vermijden. Eerst proef draaien (ook in de zomer) alvorens te plaatsen, dit kan na 21 dagen uithardtijd van de chape. De warmwatertemperatuur geleidelijk verhogen. Starten met 5°C en dan dagelijks verhogen met 5% tot max 35°C. Verwarming uitschakelen en beginnen met het leggen van de houten vloer. Na plaatsing terug geleidelijk opstarten.
 - Beperk de temperatuur van de bovenlaag van de chape op max. 30°C
 - De som van de thermische waarden van de vloer en eventueel ondervloer moet ≤ 0,15m² K/W bij hoofdverwarming en 0,18m² K/W bij bijverwarming
- Wij raden u bij massief en multiplank planken met een maximale dikte van 15 mm aan
- LET WEL:** TELKENS u opwarmt, steeds geleidelijk met max. 5°C per dag
- Verdere info: www.woodforum.be of uw vloerverwarmingsspecialist



POSE DE PARQUET SUR CHAUFFAGE AU SOL

- En cas de chauffage par le sol, il est nécessaire de vérifier et d'appliquer un certain nombre de règles :*
- *Ne posez votre parquet que sur un système à base d'eau chaude (max. 55°C) – pas un système à base d'électricité.*
 - *Pour obtenir une libération de chaleur égale, la distance entre les tuyaux du chauffage ne doit pas être trop grande. Distance maximale : 30 cm. Distance idéale : 15 cm*
 - *Choisissez un bois stable (chêne)*
 - *La chape doit être lisse et son taux d'humidité ne doit pas excéder 2 %*
 - *Choisissez la colle appropriée – MS polymère*
 - *Respectez le protocole de réchauffement du système de chauffage avant et après la pose pour éviter toute contrainte au niveau de la base et du parquet.*
- Faites un essai (aussi en été) avant la pose, cela peut se faire 21 jours après le durcissement de la chape. Augmentez progressivement la température de l'eau chaude. Commencez à 5°C et augmentez chaque jour de 5 % jusqu'à la température maximale de 35°C. Éteignez le chauffage et posez le parquet. Après la pose, redémarrer progressivement le chauffage.*
- *Limitez la température de la couche supérieure de la chape à 30°C maximum.*
 - *La somme des valeurs thermiques du sol et de l'éventuelle aire de plancher doit représenter ≤ 0,15m² K/W par chauffage permanent et 0,18m² K/W par chauffage d'appoint. Si vous optez pour un plancher massif et contrecollé (multi-layer), nous vous recommandons de choisir une épaisseur maximale de 15 mm.*
- AVIS IMPORTANT :** lors de l'utilisation du chauffage, procédez toujours en augmentant la température de 5°C maximum par jour
- Pour plus d'informations, tapez : www.woodforum.be ou consultez un chauffagiste spécialisé

Thermische waarden – Valeurs thermiques	
Solid 15 mm	0,14 m² K/W
Multiplank 14 mm	0,12 m² K/W
Multiplank 15 mm	0,13 m² K/W
Multiplank 16 mm	0,13 m² K/W
Multiplank 19 mm	0,16 m² K/W
Colle/Lijm MS polymeer	0,01 m² K/W

Thermische waarden – Valeurs thermiques	
Laminaat 7 mm	0,05 m² K/W
Laminaat 8 mm	0,06 m² K/W
Laminaat 10 mm	0,08 m² K/W
Laminaat 12 mm	0,09 m² K/W



info@grouphys.com
www.grouphys.com

Laminate floorings

Create **balance**
in your interior

WAAROM KIEZEN VOOR EEN THYS-DECORFLOOR LAMINAATVLOER ? POURQUOI CHOISIR UN SOL STRATIFIE THYS-DECORFLOOR ?



- Belangrijkste fabricant wereldwijd
- 150.000.000m²/jaar = fenomenale know-how en moderne investeringen
- Basis = 900kg/m³ vochtwerende HDF
- Trekkraft = 650kg/lopende meter op de verbindingen

- 150.000.000m²/an = know-how phénomal et des machines les plus modernes grâce à des investissements continuels.
- Base = HDF hydrofuge de 900kg/m³
- Force de traction du joint = 650kg le mètre courant



- Computergestuurde kwaliteitscontrole
- Alle basismaterialen worden in eigen beheer gemaakt

- Contrôle commandé par ordinateur.
- Tous les produits de base sont produits par Krono même.



- Gepatenteerde zijdelingse & kopse CLICK geen hamer nodig bij de montage

- Prévu d'un système breveté click 4 côtés : TWIN CLICK. Pas besoin d'un marteau.




- Zeer ruim assortiment in alle gebruiksklassen 31 tot 33
- Continue innovatie in decoren en oppervlaktestructuren

- Grand assortiment dans toutes les classes 31-32-33
- Innovations continues en décors et structures de surfaces.



- Langdurige garanties

- Des garanties de longue durée.



- Alle vloeren zijn geschikt voor vloerverwarming op basis van warm water Of zelfregelende elektrische systemen

- Tous nos sols sont aptes à l'usage pour chauffage par le sol à base d'eau chaude. ou systèmes électriques autorégulants



- Al onze vloeren zijn anti-bactrieel

- Tous nos sols sont Anti-bactériens



Isowaxx

- deze producten hebben op de tand en groef van de clickverbinding een laag wax waardoor de planken soepeler in elkaar clicken en extra tegen vocht beschermd zijn

- Ces produits ont une couche de cire sur la rainure et la languette du système click ce qui facilite l'emboîtement des planches et les protège davantage de l'humidité

Beste prijs/kwaliteitsverhouding • Meilleur rapport qualité/prix

KIJK & VERGELIJK • FAITES LA COMPARAISON

Wat bieden onze producten u **EXTRA**



KOPSE VERBINDING RACCORD DE TÊTES

50% Tijdswinst bij plaatsing
Gain de temps à la pose

Verrassend makkelijk te plaatsen FDS kopse clickverbinding


Het unieke FDS kopse verbindingssysteem laat U toe door een eenvoudige neerwaartse druk de vloeren op de kopse zijden te verbinden. Geen ingewikkelde bewegingen meer.

EENVOUDIG – BETROUWBAAR en 50% TIJDSWINST

Le système click FDS du raccord de têtes est extrêmement facile à poser.

Ce système de jonction unique vous permet par une simple pression vers le bas de fixer le plancher aux raccords de têtes. Désormais plus de mouvements compliqués.

SIMPLE – FIABLE – 50% DE GAIN DE TEMPS



Bezoek onze website en
open het montagefilmpje
G5 – 1 CLICK 2 GO

Visitez notre website et
regardez le film de montage
G5 – 1 CLICK 2 GO





Gebruiksklasse *Classe d'intensité d'usage*



Privaat gebruik
Usage privé



Commercieel
gebruik
*Usage
commercial*



Geeft de slijt-
waarde aan
*Indique la rési-
tance à l'usure*



Gebruiksklasse
*Classe
d'intensité
d'usage*



Privaat – Licht
slaapkamer
*Privé – Peu intensif:
chambre à coucher*



Privaat – Normaal
living-kinderkamer
*Privé – normal: salle à
manger, chambre d'enfant*



Privaat – Intensief
bureau, living
*Privé – intensif:
bureau, salle à manger*



Commercieel – licht
*Commercial Peu
intensif*



Commercieel – nor-
maal
Commercial normal



Commercieel – intensief
Commercial Intensif

Vloerverwarming:

Voor een optimale doorvoer van de warmte bij vloerverwarming mag de som van de thermische waarden van de vloerbedekking en de ondervloer niet groter zijn dan 0,15 m² K/W bij hoofdverwarming en 0,18 m² K/W bij bijverwarming.

Chauffage par le sol:

La somme des valeurs thermiques du sol et de l'éventuelle aire de plancher doit représenter ≤ 0,15m² K/W par chauffage permanent et 0,18m² K/W par chauffage d'appoint.

WIJ HOUDEN REKENING MET DE GEZONDHEID EN DE TOEKOMST VAN ONZE MEEST DIERBARE SCHATTEN : ONZE KINDEREN EN HET MILIEU

Als verantwoordelijk fabrikant is het onze plicht en genoeg om rekening te houden met de gezondheid en de toekomst van onze kinderen en het milieu.

Officiële Europese instanties hebben zeer strenge EU normen uitgeschreven waaraan Europese producties moeten voldoen.

Thys-Decorfloor laminate collection voldoet aan al deze normen en gaat zelfs verder dan voorgeschreven is.

De uitstoot van de volledig vernieuwde installatie ligt 70% onder de officieel toegelaten norm. Alle gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk, recycleerbaar en formaldehydevrij.

NOUS SOMMES SOUCIEUX DE LA SANTÉ ET DE L'AVENIR DE NOS PLUS GRANDS TRÉSORS, NOS ENFANTS ET LEUR ESPACE DE VIE.

En tant que fabricant responsable, notre devoir est de nous soucier de la santé et de l'avenir de nos enfants et de leur environnement.

Les instances européennes officielles ont établi des normes EU très sévères auxquelles les producteurs européens doivent se tenir.

Non seulement, la collection des stratifiés Thys-Decorfloor répond à toutes ces normes, mais elle va encore plus loin que les réglementations en vigueur.

C'est ainsi que l'émission de l'installation entièrement renouvelée est 70 % inférieure à la norme autorisée. Tous les matériaux utilisés sont respectueux de l'environnement, recyclables et sans formaldéhyde.

AB

Anti-bacterial



ANTI BACTERIEEL

Kinderen en baby's brengen een groot gedeelte van hun tijd spelend op de grond door.

Grondoppervlaktes zijn in veel gevallen broeinesten voor bacteriën zoals streptokokken, huismijt, salmonellen etc...

Onze rakkers durven wel eens wat speelgoed of andere dingen die ze van de grond opnemen in hun mond steken. Ook veelvuldig contact met blote handen bij zulke vloeren is niet echt aan te raden, zeker niet voor kleine kinderen met relatief weinig weerstand tegen zulke bacteriën.

Speciaal voor onze jonge oogappels worden onze vloeren zo gemaakt dat deze bacteriën weinig kans van overleven hebben.

We kunnen beter vermijden dan genezen, vindt U ook niet?

ANTI BACTÉRIEN

Les enfants et les bébés passent la majorité de leur temps à jouer par terre.

Les surfaces de sols constituent, dans la plupart des cas, des foyers bactériens constitués de streptocoques, d'acariens, de salmonelle etc.

Nos gamins n'hésitent pas à prendre les jouets ou les autres objets se trouvant par terre en bouche.

Il n'est pas non plus recommandé de toucher fréquemment ce type de sol à mains nues et encore moins s'il s'agit d'enfants en bas âge qui sont relativement peu immunisés contre ces bactéries.

Nos revêtements on été spécialement conçus pour nos chérubins de telle sorte que ces bactéries ont peu de chance de survivre.

Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas ?

Endless beauty

de doorlopende tekening op de korte zijden van de planken zorgt voor ononderbroken, eendeloos lange planken.



Le dessin continu sur les petits côtés des planches donne l'effet de planches ininterrompues et extrêmement longues.

pag. 60 tot 65

Large is beautyfull

24 - 28 - 32cm brede plankenvloeren met V-groef
Uniek in vele opzichten...
U kiest maar, ze zijn allemaal even imposant.

Des lames de 24 - 28 - 32 cm de largeur avec rainures en V
Unique à beaucoup d'égards
Faites votre choix. Ils sont aussi imposants les uns que les autres.

pag. 61

242 mm

pag. 50 - 51 - 56 - 63

282 mm

pag. 65

327 mm

Qu'offrent nos produits **EN PLUS**

Diamond Gloss & Embossed

Embossed:

Deze vloeren zijn voorzien van een borsteling die perfect de lijnen van de vloer volgt. Hierdoor voelt de vloer even goed aan als dat hij er uit ziet.

Diamond Gloss:

Door het aanbrengen van diamantglans in de borsteling van het matte oppervlak van de vloer creëren we een lichtspel dat steeds weer verandert naarmate we ons bewegen op de vloer. Dit effect accentueert de diepte van de structuur en illustreert perfect het karakter van natuurvloeren.

Uniek... onwaarschijnlijk elegant... zeer mooi... zijn kleine meerprijs meer dan waard.

Embossed

ces sols ont un effet brossé qui suit parfaitement les lignes du parquet.

Ceci se ressent aussi bien au toucher qu'à la vue du plancher.

Diamond Gloss:

Grâce à l'éclat diamant et de l'effet brossé de la couche supérieure mate du parquet, nous obtenons une variation de tons qui change continuellement en fonction de nos mouvements sur le sol. Cet effet accentue la profondeur de la structure et illustre parfaitement le caractère des sols naturels.

Unique ... Incroyablement élégant... Très beau ...

un petit supplément plus qu'appréciable



SuperNatural

pag. 54 – 55 – 56 – 61 – 69

Robust... 12 mm thick + AC5/33



12mm dikke plankenvloeren met de ALLERHOOGSTE gebruiksklasse : AC5/33
Onverslijtbaar en door zijn gewicht in combinatie met onze unieke SILENCIO ondervloer bovendien zo stil als vol verlijmde vloeren (pag. 95)

Parquet d'une épaisseur de 12 mm avec la classe d'utilisation LA PLUS HAUTE : AC5/33
Inusable et en outre aussi silencieux que des sols complètement collés, grâce à son poids et en combinaison avec notre sous-couche unique SILENCIO, que des sols complètement collés. (pag. 95)

pag. 68 – 69



HQ


High Quality product

CONTROLLED

★★★★★

10 YEARS

GUARANTEE DOMESTIC



7mm dikke laminaatvloeren met slijtklasse 31 – perfect geschikt voor elk privaatgebruik.
Brede plankdecoren en de opvallende structuur zijn de pluspunten voor Uw interieur.
Zowel beschikbaar met als zonder zijdelingse V-groeven.

Sols stratifiés d'une épaisseur de 7 mm avec classe d'usure 31 – parfaitement adaptés pour chaque usage intérieur.

Les larges planches et la structure incurvée sont des plus pour votre intérieur. Disponibles avec ou sans joints latéraux en V.

Loft 731 ReadyFix Structured





MEGA Living 731 ²V² Structured Mat



Loft 731

ReadyFix Structured




192 x 1285 mm
10 = 2,470 m²
52 x 2,470 m² = 128,440 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 9,50/m ²	€ 11,50/m ²

ref. 240070
plank **709-Highland Oak**
ref. 263649

REF. 240087
plank **1675-Nature Oak**
ref. 263564

REF. 141886
plank **9195-Rustic Oak**
ref. 263588



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 10,32/m²	€ 12,49/m²

MEGALiving731²


Structured Mat



Light commercial use



2 V-groove



7 mm



194 mm

ref. 541709
plank **Semois Oak**
ref. 590134



REF. 541686
plank **Sambre Oak**
ref. 263700



REF. 541679
plank **Saone Oak**
ref. 590110



REF. 541693
plank **Sure Oak**
ref. 590127






HQ

High Quality product

CONTROLLED

★★★★★



LOFT is onze benaming voor vloeren **zonder V-groef**, slijtclassen 32 en daardoor uitermate geschikt voor elk privaat gebruik in droge ruimtes, maar eveneens voor normaal commercieel gebruik zoals hotelkamers, burelen en winkelruimten met gemiddeld beloop (kledijzaken – kantoren etc...).

De **LOFT** vloeren zijn onderverdeeld in :

- **HOME** : licht rustieke vloeren.
- **MODERN** : weinig tot geen knopen.
- **RUSTICAL** : meerdere knopen.
- **LOFT+** : zowel Modern als Rustical.

Alle planken zijn brede plankenvloeren, hetgeende kamer optisch groter en rijkelijker maakt. **Structured** wil zeggen dat deze vloeren een opliggende, voelbare structuur hebben.

Structured Mat heeft eveneens de opliggende structuur, maar dan op een matte basis.

Not Structured Mat zijn dan matte vloeren zonder opliggende structuur.

Vanwege de grote diversiteit in kleuren en afwerkingen bieden we voor elk interieur een oplossing.
Aan U de keuze...

LOFT est notre dénomination pour les parquets **sans joints en V**, classe d'usure 32 et de ce fait parfaitement adaptés pour tout usage privé dans des espaces sains, mais également pour l'usage commercial normal des chambres d'hôtels, bureaux et magasins à passage modéré (magasins de vêtements, bureaux etc...)

Les parquets LOFT sont répartis en différentes catégories :

- **HOME** : légèrement rustiques.
- **MODERN** : peu ou pas de noeuds.
- **RUSTICAL** : parquets avec noeuds.
- **LOFT+** : aussi bien Modern que Rustical .

Toutes les planches sont de larges planches, ce qui agrandit la pièce.

Structured signifie que ces parquets ont une structure apparente avec des rayures que l'on peut sentir au toucher.

Structured Mat ont également une structure apparente, mais sur une base mate .

Not Structured Mat parquets mats sans structure apparente.

Nous offrons une solution pour tout type d'intérieur étant donné la diversité des couleurs et des finitions.
A vous de choisir...

MEGAloft 831 Home Structured



15 YEARS
GUARANTEE DOMESTIC



MEGAloft 832 Modern Structured Mat



20 YEARS
GUARANTEE DOMESTIC



MEGAloft 832 Rustical Structured Mat



20 YEARS
GUARANTEE DOMESTIC



Loft + 832 Not Structured Mat



20 YEARS
GUARANTEE DOMESTIC

MEGA^{Loft} 831

Home Structured



Light commercial use




No V-groove



8 mm



194 mm



PLANK

BOX

PALET

194 x 1286 mm

8 = 1,996 m²

56 x 1,996 m² = 111,776 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 10,74/m ²	€ 12,99/m ²

ref. 531434
plank **Elzas**

 ref. 277806

REF. 531458
plank **Medoc**

 ref. 263588


REF. 531465
plank **Rhone**

 ref. 410159



MEGA^{Loft} 832

Modern Structured Mat



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 11,56/m²	€ 13,99/m²

REF. 555614
Semois Oak

 ref. 590134



REF. 541761
Moezel Oak

 ref. 590080



REF. 541785
Morava Oak

 ref. 590103



REF. 555621
Saone Oak

 ref. 590110



REF. 555638
Sure Oak

 ref. 590127



MEGA^{Loft} 832


Rustical Structured Mat



Normal commercial use




No V-groove



8 mm



194 mm



194 x 1286 mm

8 = 1,996 m²

56 x 1,996 m² = 111,776 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 11,56/m ²	€ 13,99/m ²



REF. 424422

Taag Oak

 ref. 424910



REF. 424439

Tigris Oak

 ref. 428383



REF. 424446

Theems Oak

 ref. 425078



REF. 424453

Tiber Oak

 ref. 425207



LOFT + 832

Modern Mat

PLANK

BOX


PALET

193 x 1380 mm

8 = 2,131 m²

56 x 2,131 m² = 119,336 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 11,56/m ²	€ 13,99/m ²



REF. 264387

Loire Oak

ref. 277813



REF. 264875

Rance Oak

ref. 277820



REF. 264899

Seine Oak

ref. 277806





HQ


High Quality product

CONTROLLED

★★★★★

20 YEARS

GUARANTEE DOMESTIC



LIVING is onze benaming voor vloeren met **langszijdige V-groef**, hebben slijtclassse 32 en zijn daardoor uitermate geschikt voor elk privaat gebruik in droge ruimtes, maar eveneens voor normaal commercieel gebruik zoals hotelkamers, burelen en winkelruimten met gemiddeld beloop (kledijzaken – kantoren etc...).

De **LIVING** vloeren zijn onderverdeeld in :

- **MODERN** : weinig tot geen knopen.
- **RUSTICAL** : meerdere knopen.
- **LIVING+** : zowel Modern als Rustical.

Alle planken zijn brede plankelenvloeren, extra geaccentueerd door de langse V-voegen. We krijgen het effect van mooie, warme kasteelvloeren.

Structured wil zeggen dat deze vloeren een opliggende, voelbare structuur hebben.

Structured Mat heeft eveneens de opliggende structuur, maar dan op een matte basis.

Not Structured Mat zijn dan matte vloeren zonder opliggende structuur.

Vanwege de grote diversiteit in kleuren en afwerkingen bieden we voor elk interieur een oplossing.

Aan U de keuze...

TIP: Bij de **LIVING** vloeren hebben we eveneens in dezelfde decoren en afwerkingen de **LIVING XXL** (pagina 66), vloeren van 28cm breedte. U kan deze samen leggen met de **LIVING** vloeren van 19 cm breedte en zo een “wisselende breedte” vloer maken.

LIVING est notre dénomination pour les parquets avec **joints latéraux en V**, classe 32 qui sont parfaitement adaptés pour tout usage privé dans des espaces sains, mais également pour tout usage commercial normal comme dans les chambres d’hôtels, bureaux et magasins à passage modéré (magasins de vêtements, bureaux etc...).

Les parquets **LIVING** est réparti en différentes catégories :

- **MODERN** : peu ou pas de noeuds.
- **RUSTICAL** : parquets avec noeuds.
- **LIVING+** : aussi bien Modern que Rustical .

Toutes les planches sont de larges planches, très accentuées par les longs joints en V. Ceci donne l’impression de beaux parquets , chauds, type parquets de châteaux.

Structured signifie que ces parquets ont une structure apparente que l’on peut sentir au toucher.

Structured Mat ont également une structure apparente, mais sur une base mate.

Not Structured Mat sont des parquets mats sans structure apparente.

Nous offrons une solution pour tout type d’intérieur étant donné la diversité des couleurs et des finitions.

A vous de choisir...

CONSEILS: Nous avons également dans les mêmes décors et mêmes finitions les parquets **LIVING XXL** (page 66), d’une largeur de 28cm. Vous pouvez les combiner avec les parquets **LIVING** d’une largeur de 19 cm et réaliser ainsi un “parquet à largeur variable”.

MEGALiving 832 ∇^2
Modern Structured Mat



Isowaxx 

MEGALiving 832 ∇^2
Rustical Structured Mat



Isowaxx 

Living + 832 ∇^2
Not Structured Mat

MEGALiving 832 ²V


Modern Structured Mat



Normal commercial use




2 V-groove



8 mm



194 mm



194 x 1286 mm

8 = 1,996 m²

56 x 1,996 m² = 111,776 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 13,22/m ²	€ 15,99/m ²



REF. 541716

Maas Oak

 ref. 263700



REF. 541723

Moezel Oak

 ref. 590080



REF. 541730

Moldau Oak

 ref. 590097



REF. 541747

Morava Oak

 ref. 590103



REF. 555577

Semois Oak

 ref. 590134



REF. 555591

Sure Oak

 ref. 590127





Combineerbaar met bredere planken / Possible de combiner avec lames larges

MEGALivingXXL - pag. 50

MEGALiving 832 ²V

Rustical Structured Mat



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 13,22/m²	€ 15,99/m²

REF. 424385

Taag Oak

ref. 424910



REF. 424392

Tigris Oak

ref. 428383



REF. 424408

Theems Oak

ref. 425078



REF. 424415

Tiber Oak

ref. 425207



REF. 000121

Rhone Oak

ref. 410159





Combineerbaar met bredere planken / Possible de combiner avec lames larges
MEGALivingXXL - pag. 51



LIVING+ 832 ²V

Modern Mat



193 x 1380 mm
8 = 2,131 m²
56 x 2,131 m² = 119,336 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 13,22/m ²	€ 15,99/m ²

REF. 272832
Loire Oak

 ref. 277813

REF. 400044
Tarn Oak

 ref. 410180

REF. 272856
Seine Oak

 ref. 277806







HQ

High Quality product

CONTROLLED

★★★★★


20 YEARS

GUARANTEE DOMESTIC

Large is beautyfull

Brede plankenvloeren met V-groef
Larges lames avec rainures en V





LIVING XXL staat voor 28cm brede vloeren met **langszijdige V-groef**, slijtklasse 32, uitermate geschikt voor elk privaat gebruik in droge ruimtes en voor normaal commercieel gebruik zoals hotelkamers, burelen en winkelruimten met gemiddeld beloop (kledijzaken – kantoren etc...).

De **LIVING XXL** vloeren zijn onderverdeeld in :

- **MODERN** : weinig tot geen knopen.
- **RUSTICAL** : meerdere knopen.

Alle planken zijn 28cm breed , met langse V-voegen. Zulke brede plankenvloeren zijn zeer mooi in grote ruimtes, ze accentueren ten volle de grootte hiervan.

Structured wil zeggen dat deze vloeren een opvallende, voelbare structuur hebben. **Structured Mat** heeft eveneens de opvallende structuur, maar dan op een matte basis.

Een ruim assortiment decoren en afwerkingen zijn ter Uwer beschikking.
Aan U de keuze...

TIP :

Bij de **LIVING XXL** vloeren hebben we eveneens in dezelfde decoren en afwerkingen de **LIVING** (pag. 59), vloeren van 19cm breedte. U kan deze samen leggen met de **LIVING XXL** vloeren van 28 cm breedte en zo een “wisselende breedte” vloer maken.

***LIVING XXL** sont les parquets de 28 cm de largeur avec joint latéral en V , classe d'usure 32, parfaitement adaptés pour tout usage privé dans des espaces sains, mais également , pour tout usage commercial normal comme dans les chambres d'hôtels, bureaux et magasins à passage modéré (magasins de vêtements, bureaux etc...) .*

*Les parquets **LIVING XXL** sont répartis en différentes catégories :*

- **MODERN** : peu ou pas de noeuds.
- **RUSTICAL** : parquets avec noeuds.

Toutes les planches ont une largeur 28cm , avec de longs joints en V. Ces larges planches donnent un très bel effet dans des grandes pièces, elles en accentuent pleinement la grandeur.

***Structured** signifie que ces parquets ont une structure apparente que l'on peut sentir au toucher. **Structured Mat** ont également une structure apparente, mais sur une base mate.*

*Un large assortiment de décors et de finitions est à votre disposition.
A vous de choisir ...*

CONSEILS :

*Nous avons également , en plus des parquets **LIVING XXL**, dans les mêmes décors et finitions les parquets **LIVING** (page 59), d'une largeur de 19 mm. Vous pouvez les combiner avec les parquets **LIVING XXL** d'une largeur de 28 cm et réaliser ainsi un “parquet à largeur variable”.*



MEGA Living XXL 832 ∇^2
Modern Structured Mat



Isowaxx

MEGA Living XXL 832 ∇^2
Rustical Structured Mat



Isowaxx

MEGALiving XXL 832 ²V


Modern Structured Mat



Normal commercial use




2 V-groove



8 mm



282 mm



282 x 1286 mm

6 = 2,180 m²

32 x 2,180 m² = 69,760 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 14,87/m ²	€ 17,99/m ²

REF. 541631
Maas Oak

 ref. 263700

REF. 541648
Moezel Oak

 ref. 590080

REF. 541655
Moldau Oak

 ref. 590097

REF. 560908
Semois Oak

 ref. 590134

REF. 541662
Morava Oak

 ref. 590103

Extra brede planken 28 cm
Planches extra larges 28 cm


Combineerbaar met smallere planken / Possible de combiner avec lames moins larges

MEGALiving - pag. 44




MEGALiving XXL 832 ²V

Rustical Structured Mat



282 x 1286 mm
6 = 2,180 m²
32 x 2,180 m² = 69,760 m²



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 14,87/m ²	€ 17,99/m ²

REF. 424460
Taag Oak

 ref. 424910



REF. 424491
Tigris Oak

 ref. 428383



REF. 424507
Theems Oak

 ref. 425078



REF. 424514
Tiber Oak

 ref. 425207



Extra brede planken 28 cm
Planches extra larges 28 cm



Combineerbaar met smallere planken / Possible de combiner avec lames moins larges

MEGALiving - pag. 45





HQ

High Quality product

CONTROLLED


★★★★★

20 YEARS

GUARANTEE DOMESTIC

Diamond Gloss





Onze **CHROOM** vloeren staan voor een zeer speciale reeks vloeren met **langszijdige V-voeg** en met afwerking “**embossed**” en “**diamond gloss**”.

Embossed:

Deze vloeren zijn voorzien van een borsteling die perfect de lijnen van de vloer volgt. Hierdoor voelt de vloer even goed aan als dat hij er uit ziet.

Diamond Gloss:

Door het aanbrengen van diamantglans in de borsteling van het matte oppervlak van de vloer creëren we een lichtspel dat steeds weer verandert naarmate we ons bewegen op de vloer. Dit effect accentueert de diepte van de structuur en illustreert perfect het karakter van natuurvloeren.

Tip :

De serie **MEGALIVING 19cm** en **MEGALIVING XXL 28cm** kunnen gemengd geplaatst worden om een “**wisselende breedte**” vloer te creëren.

CHROOM,
UNIEK...
ONWAARSCHIJNLIJK ELEGANT...
ZEER MOOI...
zijn kleine meerprijs dubbel waard...

*Nos parquets **CHROOM** font partie d’une série de parquets très spéciaux avec un joint latéral en V et une finition “**embossed**” et “**diamond gloss**”.*

Embossed

Ces parquets ont un effet brossé qui suit parfaitement les lignes du parquet. Ceci se ressent aussi bien au toucher qu’à la vue du parquet.

Diamond Gloss:

Grâce à l’éclat diamant et de l’effet brossé de la couche supérieure mate du parquet, nous obtenons une variation de tons qui change continuellement en fonction de nos mouvements sur le sol. Cet effet accentue la profondeur de la structure et illustre parfaitement le caractère des sols naturels.

CONSEIL :

*Les séries **MEGALIVING 19cm** et **MEGALIVING XXL 28cm** peuvent être combinées lors du placement et créer ainsi un “**parquet à largeur variable**”.*

CHROOM,
UNIQUE...
INCROYABLEMENT ELEGANT...
TRES BEAU...
un petit supplément qui en vaut bien le double...

SUPERNatural 832 ²V
Chroom

MEGALiving 832 ²V
Chroom

MEGALiving XXL 832 ²V
Chroom



Isowaxx



Isowaxx

SuperNatural 832 ²V


Chroom



Normal commercial use



2 V-groove




8 mm



192 mm



Diamond Gloss



192 x 1285 mm

9 = 2,220 m²

52 x 2,220 m² = 115,44 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 16,93/m ²	€ 20,49/m ²

REF. 403185
8630 Aspen Oak

 ref. 278261

REF. 403192
8631 Castle Oak

 ref. 263618

REF. 403222
8634 Light Brushed Oak


 Schilder/Peindre

REF. 403208
8632 Colonial Oak

 ref. 278254

REF. 403727
8575 Smoked Oak

 ref. 263700



BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 16,52/m²	€ 19,99/m²

MEGALiving 832 ²V


Chroom



Normal commercial use



2 V-groove



8 mm



194 mm



Diamond Gloss

REF. 541532

Chambord Oak

ref. 590158



REF. 541549

Chenonceau Oak

ref. 590165



REF. 541556

Cheverny Oak

ref. 590172



REF. 541563

Chinon Oak

ref. 590189



Combineerbaar met bredere planken / Possible de combiner avec de plus larges lames

MEGALivingXXL Chroom - pag. 56



MEGALiving XXL 832 ²V


Chroom



Normal commercial use



2 V-groove




8 mm



282 mm



Diamond Gloss



PLANK

BOX

PALET

282 x 1286 mm

6 = 2,180 m²

32 x 2,180 m² = 69,760 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 18,18/m ²	€ 21,99/m ²

REF. 541594
Chambord Oak

 ref. 590158

REF. 541600
Chenonceau Oak

 ref. 590165

REF. 541617
Cheverny Oak

 ref. 590172

REF. 541624
Chinon Oak

 ref. 590189

Extra brede planken 28 cm
Planches extra larges 28 cm

Combineerbaar met bredere planken / Possible de combiner avec de plus larges lames

MEGALivingChroom - pag. 55








HQ
High Quality product

CONTROLLED
★★★★★

15 YEARS
GUARANTEE DOMESTIC



Endless:

Een reeks van 24 – 28 – 32 cm brede plankenvloeren, voorzien van **langszijdige V-groef**.

De doorlopende tekening op de korte zijden van de planken zorgt voor ononderbroken, eindeloos lange planken.

Wide Body Endless Chroom

24cm brede plankenvloeren voorzien van de **CHROOM** uitvoering.

Door het aanbrengen van diamantglans in de borsteling van het matte oppervlak van de vloer creëren we een lichtspel dat steeds weer veranderd naarmate we ons bewegen op de vloer. Dit effect accentueert de diepte van de structuur en illustreert perfect het karakter van natuurvloeren.

Megaliving XXL Endless Structured Mat

28cm brede plankenvloeren met **opliggende structuur op een matte basis**.

Woodline XXXL Endless Structured Mat

32cm brede plankenvloeren met **opliggende structuur op een matte basis**.

Brede plankenvloeren zijn het mooist in grote ruimtes. De doorlopende tekening brengt deze mooie grote ruime volledig tot zijn recht.

Endless :

*Une série de parquets de 24 – 28 – 32 cm de largeur, qui ont **un joint latéral en V**.*

Le dessin continu sur les petits côtés des planches donne l'effet de planches ininterrompues et extrêmement longues.

Wide Body Endless Chroom

*Des parquets avec des lames d'une largeur de 24cm qui ont l'aspect du **CHROOM**.*

Grâce à l'éclat diamant et de l'effet brossé de la couche supérieure mate du parquet, nous obtenons une variation de tons qui change continuellement en fonction de nos mouvements sur le sol. Cet effet accentue la profondeur de la structure et illustre parfaitement le caractère des sols naturels.

Megaliving XXL Endless Structured Mat

*Parquets d'une largeur de 28 cm avec une **structure apparente sur une base mate**.*

Woodline XXXL Endless Structured Mat

*Parquets d'une largeur de 32cm avec une **structure apparente sur une base mate**.*

Les parquets à larges lames sont les plus beaux dans les grands espaces.

Le dessin continu donne de l'ampleur à la pièce.

WideBody XL 832 ²V

Endless Chroom



242 mm

MEGALiving XXL 832 ²V

Endless Structured Mat



282 mm



Isowaxx

WOODLine XXXL 832 ²V

Endless Structured Mat



327 mm



Invisible connection **Endless**

*Doorlopende tekening voor ononderbroken lange planken
Dessin continu pour des planches ininterrompues et extrêmement longues*

HQ

High Quality product

CONTROLLED

★★★★★

G5


Click systeme

15 YEARS


GUARANTEE DOMESTIC

WideBody XL 832 ²V

Endless Chroom



Diamond Gloss



242 x 1285 mm
8 = 2,487 m²
39 x 2,487 m² = 96,993 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 21,48/m ²	€ 25,99/m ²


REF. 404649
8466 Studio Oak
Schilder/Peindre

REF. 404656
8467 Weathered Oak
Schilder/Peindre

REF. 404663
8468 Harbour Oak
Schilder/Peindre

REF. 404670
8469 Cinnamon Oak
Schilder/Peindre

Extra brede planken 24 cm
Planches extra larges 24 cm



Invisible connection **Endless**

*Doorlopende tekening voor ononderbroken lange planken
Dessin continu pour des planches ininterrompues et extrêmement longues*



HQ
High Quality product

CONTROLLED
★★★★★



G5
Click systeme

20 YEARS
GUARANTEE DOMESTIC



MEGA Living XXL 832 ²V

Endless Structured Mat




282 x 1286 mm

6 = 2,180 m²


32 x 2,180 m² = 69,760 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 16,52/m ²	€ 19,99/m ²



REF. 541570
Nile Oak

 ref. 590196



REF. 541587
Amazone Oak

 ref. 590202

Extra brede planken 28 cm
Planches extra larges 28 cm



Invisible connection **Endless**

*Doorlopende tekening voor ononderbroken lange planken
Dessin continu pour des planches ininterrompues et extrêmement longues*

HQ

High Quality product

CONTROLLED

★★★★★

G5



Click système

15 YEARS

GUARANTEE DOMESTIC

WoodLine XXXL 832 ²V

Endless Structured Mat



327 x 1285 mm
6 = 2,520 m²
30 x 2,520 m² = 75,600 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 18,18/m ²	€ 21,99/m ²



REF. 405370
8456 Long Island Oak
ref. 263564



REF. 405400
8572 Chambord Oak
ref. 263670

Extra brede planken 32 cm
Planches extra larges 32 cm



HQ


High Quality product

CONTROLLED

★★★★★

20 YEARS

GUARANTEE DOMESTIC



Robust... 12 mm + AC5/33

12mm dikke plankenvloeren met de ALLERHOOGSTE gebruiksklasse : AC5/33

- **MEGALOUNGE STRUCTURED MAT :**
vloeren met **opliggende structuur op een matte basis**, met **langszijdige V-voeg**.
- **XTREME STRUCTURED :**
vloeren met **opliggende structuur op** verscheidene basis en een **V-voeg op zowel de langszijde als de kopzijde** van de planken. De XTREME vloeren hebben een **lengte van 183cm**. Dit in combinatie met natuurgetrouwe decoren maakt dat U het onderscheid met lange massieve vloerdelen bijna niet meer kunt merken.

Robust... 12 mm + AC5/33

Parquet de 12 mm d'épaisseur avec la classe d'utilisation LA PLUS HAUTE : AC5/33

- **MEGALOUNGE STRUCTURED MAT :**
parquets avec structure apparente sur une base mate, avec joint latéral en V.
- **XTREME STRUCTURED :**
parquets avec structure apparente sur base différente et un joint en V aussi bien sur le côté qu'en tête de planches. Les parquets XTREME ont une longueur de 183cm. En combinaison avec des décors naturels on ne peut pratiquement plus les différencier des longs parquets massifs.

TIP:

Onverslijtbaar en door zijn gewicht in combinatie met onze unieke SILENCIO ondervloer bovendien zo stil als vol verlijmde vloeren (pag. 89)



Conseil:

Inusable et en outre aussi silencieux que des sols complètement collés, grâce à son poids et en combinaison avec notre sous-couche unique SILENCIO, que des sols complètement collés. (pag. 89)

MEGALounge 1233 
Robust Structured Mat




X-treme 1233 
Robust Structured Mat




MEGA Lounge 1233 ²V

Rustical Structured Mat



*Robust & Quiet
Horeca & Projects*



194 x 1286 mm
6 = 1,500 m²
52 x 1,500 m² = 78,000 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 18,17/m ²	€ 21,99/m ²



REF. 424521
Tigris Oak
ref. 428383




REF. 424538
Theems Oak
ref. 425078



REF. 424545
Tiber Oak
ref. 425207

*Extra dikke planken 12 mm
Planches très épaisses de 12 mm*






188 x 1845 mm
4 = 1,387 m²
56 x 1,387 m² = 77,672 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 24,78/m ²	€ 29,99/m ²

X-treme 1233 ⁴V

Rustical Structured Mat



188 mm

Extra long = 184,5 cm

REF. 103841
2462 Barrel Oak
ref. 263823



REF. 103803
2412 Wengé
ref. 263717



REF. 103865
2993 Champagne Oak
ref. 277813



REF. 103872
2938 Ice Oak
ref. 263601



REF. 103810
2413 White Washed Oak
ref. 277806



REF. 119712
2800 Capital Light Oak
Schilder/Peindre




REF. 119736
2802 Capital Coffee Oak
Schilder/Peindre







REF. 116919
2994 Capital Grey Oak
Schilder/Peindre



REF. 116926
2999 Capital Nature Oak
Schilder/Peindre





VISIOGrande ⁴V


Structured STONE




Normal commercial use



4 V-groove



8 mm



282 x 605 mm

12 = 2,047 m²

32 x 2,047 m² = 65,504 m²

BTW excl. TVA

BTW incl. TVA

€ 16,52/m²

€ 19,99/m²

REF. 338454
Basalt wit/blanc

 Schilder/Peindre

REF. 326796
Campino blanco

 Schilder/Peindre

REF. 338447
Basalt grijs/gris

 Schilder/Peindre

REF. 339260
Leisteen/Ardoise

 Schilder/Peindre

spritzwasser-
geschützt



splashproof

Geschikt voor keukens, badkamers
en licht vochtige ruimtes.

*Convient pour les cuisines, salles de bains et
endroits légèrement humides*



BLISSArt 1032

Modern Mat



Normal commercial use




No V-groove



10 mm

Elegant, hedendaags, vernieuwend
Geschikt voor keukens, badkamers
en licht vochtige ruimtes.

Opgelet ! wel vochtbestendig, niet waterbestendig !



113 x 1376 mm
8 = 1,244 m²
42 x 1,244 m² = 52,248 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 33,05/m ²	€ 39,99/m ²

Elégant, actuel & innovant
*Apte pour usage en cuisines, salles de bain
et endroits peu humides.*

Attention ! *Suporte l'humidité, pas l'eau !*



REF. 113987
Mat Oiled White Oak
ref. Schilder/Peindre



REF. 113994
Mat Oiled Grey Oak
ref. Schilder/Peindre



geïntegreerde massieve aluminium strip
Strip aluminium massif intégré

REF. 114007
Mat Oiled Black Maple
ref. Schilder/Peindre



SPECIAAL VOOR KEUKENS EN BADKAMERS

- 100% watervast
- 0% swelling onder invloed van vocht
- Acclimatisatie van de vloer is overbodig
- 30 meter zonder onderbreking te plaatsen
- Milieuvriendelijk = 100% recycleerbaar
- Warm en aangenaam loopgevoel
- Anti bacterieel
- Geluidsvriendelijk = tot 30% minder DB
- Geschikt voor vloerverwarming (warm water)

Gezien het zwevende vloeren zijn dienen we net als bij laminaatvloeren aan alle raakpunten een 10mm brede uitzettingsvoeg te laten, maar dienen we geen uitzettingsvoegen te laten in de ruimten zelf zodat we gemakkelijk ruimtes onderling kunnen doorplaatsen tot 30x30 meter = 900m² -) ideaal voor grote ruimtes met aanpalende kamers.


Het plaatsen van een dampscherm is aan te raden als bescherming naar de onderliggende ruimtes en een maximaal 3mm dikke onder-vloer zorgt voor eventuele minimale hoogteverschillen op te vangen in de basisvloer.

SPECIAL CUISINES ET SALLES DE BAINS

- 100% résistant à l'eau
- 0% de gonflement sous l'influence de l'humidité
- L'acclimatation du sol est superflue
- Placez 30 mètres sans interruption
- Respectueux de l'environnement = 100% recyclable
- Sensation de marche chaude et agréable
- Anti bactérien
- Réduction du bruit = jusqu'à 30% de DB en moins
- Convient pour le chauffage au sol (eau chaude)

Etant donné qu'il s'agit de sols flottants, il convient de laisser, tout comme pour les sols stratifiés, un joint de dilatation de 10 mm aux points de contact mais il ne faut pas laisser de joints de dilatation dans les espaces communs de telle sorte que l'on puisse continuer à placer facilement le plancher dans les pièces entre elles jusqu'à 30x30 mètres = 900m² -) idéal pour de grandes pièces avec des chambres avoisinantes.

Le placement d'un film pare-vapeur est conseillé comme protection vers les espaces sous-jacents et une sous couche d'une épaisseur maximale de 3mm limite les variations de température de la chape .




AQUAFan⁴V

PVC Structure Mat



Normal commercial use



167 x 1200 mm

10 = 2,000 m²

60 x 2,000 m² = 120,000 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 33,05/m ²	€ 39,99/m ²

REF. 560731

Smoked Oak

ref. 991635

ref. 992632

REF. 560717

White Oak

ref. 991284

ref. 992649

REF. 560755

Grey Oak

ref. 992229

ref. 992533

REF. 560724

Pine Creme

ref. 991062

ref. 992717



19 x 19 x 2350 mm

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 5,18/m ¹	€ 6,26/m ¹



12 x 70 x 2350 mm

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 9,23/m ¹	€ 11,16/m ¹

- 16^{db}** Contactgeluidsverbetering / réduction du bruit de contact
- 30%** loopgeluidsverbetering / réduction du bruit d'impact
- <0,15** Thermische waarde incl. ondervloer = geschikt voor vloerverwarming
Valeur thermique incl. sous-couche = convient pour chauffage au sol
- 1,8^{mm}** vinyl toplaag / parement vinyl

HQ
High Quality product

CONTROLLED
★★★★★

15 YEARS
GUARANTEE DOMESTIC



1 Duurzame toplaag, gemakkelijk onderhoud
Couche supérieure durable, entretien facile



2 Trendy en natuurgetrouwe vinyl dessins
Décors vinyl Trendy et naturels




3 Kurklaag voor extra loopcomfort en aangenaam gevoel
Couche en liège pour un confort de marche extra et agréable sensation



4 HDF met Corkloc® kliksysteem voor snelle en gemakkelijke installatie
HDF avec système click Corkloc® pour une installation facile et rapide





5 Kurklaag voor geluidsreductie
Couche de liège pour réduction du bruit



DECOLife

VINYL Structured



185 x 1220 mm
8 = 1,806 m²
40 x 1,806 m² = 72,240 m²

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 28,92/m ²	€ 34,99/m ²

DECOLIFE – warme en geluidsarme loopervaring

Voordelen van vinyl op twee kurklagen en HDF?

- sterk geluidsisolerend bij contact- en loopgeluid
- zeer hoog loopcomfort – voelt warmer aan
- geïntegreerde ondervloer
- vinyl is een duurzaam en slijtbestendig materiaal
- attractieve, mooi gestructureerde designs
- **ANTI-STATISCH**
- steeds plaatsen met dampremmende folie
- geschikt voor intensief huishoudelijk gebruik

DECOLIFE – Confort de marche feutré et insonore

Avantages du vinyl sur HDF et deux couches de liège?

- Grand pouvoir d'isolation acoustique
- Tant pour le bruit de contact, que pour la marche
- offre un confort de marche très élevé
- donne une sensation de chaleur plus importante
- sous couche intégrée
- le vinyl est un matériel résistant à l'usure
- de beaux décors structurés et attractifs
- **ANTISTATIQUE**
- toujours placer avec un film pare vapeur
- convient pour usage domestique intensif

Belangrijk !

Onderhoud: geen agresieve middelen en geen groene zeep. Laat u adviseren.

Important !

entretien: pas de produits agressifs, ni de savon noir. Faites-vous conseiller.



REF. 267109

Polar Oak

Ref. 107636



REF. 267123

Tuscan Pine

Ref. 107568



REF. 267116

Winter Pine

Ref. 015069

15 x 60 x 2400 mm

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 4,61/m ¹	€ 5,58/m ¹



Plinten – Plinthes

LAMINAAT DECOREN – DÉCORS SOLS STRAT

per meter / le mètre

Mod. E

Ref.	Description	Mesures	# u/Order	# u/Pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
	skirting	15 x 58 x 2200 mm	5	50	€ 2,03/m ¹	€ 2,45/m ¹

Bij de laminaatvloeren vindt u de referenties voor bijhorende overfoliede, niet overschilderbare plinten.
Vous trouvez les références pour les plinthes surfacées, qui ne peuvent être peintes à côté des sols stratifiés.

OVERSCHILDERBAAR – PRÊT À PEINDRE

MDF + GRUNDIERFOLIE



Mod. B
Ref. 425054

15 x 100 x 2200 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
5	50	€ 3,26/m ¹	€ 3,95/m ¹

Mod. C
Ref. 425061

15 x 100 x 2200 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
5	50	€ 3,26/m ¹	€ 3,95/m ¹

Mod. E
Ref. 264561

15 x 58 x 2200 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
5	50	€ 2,03/m ¹	€ 2,45/m ¹

Mod. F
Ref. 000114

10 x 58 x 2400 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
10	50	€ 1,64/m ¹	€ 1,99/m ¹

Mod. G
Ref. 147833


12 x 12 x 2400 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
10	50	€ 1,64/m ¹	€ 1,99/m ¹

Mod. H
Ref. 147864

5 x 24 x 2400 mm


#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
10	50	€ 1,64/m ¹	€ 1,99/m ¹



MASSIEF HOUT + WITTE GRONDLAK – BOIS MASSIF + PRIMER BLANC

Mod. E Ref. 590592	16 x 60 x 2500 mm			
	#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
	5	50	€ 3,70/m ¹	€ 4,48/m ¹

Mod. I Ref. 590561	16 x 40 x 2500 mm			
	#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
	5	50	€ 3,35/m ¹	€ 4,05/m ¹



MONTAGE



Ref.	Description	inh./cont.	# u/Order	# u/Pal	BTW excl.	BTW incl.
263410	Montage 261	310 ml	1	25	€ 6,98	€ 8,45

- elastische montagelijm voor plinten en vele andere materialen.
- vocht- en warmtebestendig
- goed vullend vermogen
- niet geschikt voor polystyreen, polyethyleen en polypropyleen.
- aanbrengen met een kitpistool.
- verbruik 200gr/m2
- Mastic obturateur de haute qualité pour la fixation facile de plinthes.
- Résiste à l'humidité et à la chaleur
- Bonne capacité obturatrice
- Inadéquat au collage de mousse polystyrène, PE et PP
- Appliquer avec un pistolet.
- Consommation: 200gr/m2


Plinten – Plinthes

ONBEHANDELDE EIKEN PLINTEN – PLINTHES EN CHÊNE NON-TRAITÉ

MASSIEF HOUTEN BASIS + FINEER – BASE BOIS MASSIF + PLACAGE




Mod. A Ref. 015576	15 x 110 x 2200 mm			
	#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
	5	50	€ 6,09/m ¹	€ 7,37/m ¹
Mod. B Ref. 015484	15 x 100 x 2200 mm			
	#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
	5	50	€ 5,44/m ¹	€ 6,58/m ¹
Mod. E Ref. 590431	16 x 60 x 2500 mm			
	#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
	5	50	€ 3,56/m ¹	€ 4,31/m ¹
Mod. I Ref. 590479	16 x 40 x 2500 mm			
	#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
	5	50	€ 3,20/m ¹	€ 3,87/m ¹
Mod. H Ref. 590448	6 x 24 x 2500 mm			
	#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
	10	50	€ 2,40/m ¹	€ 2,90/m ¹



Profielen – Profils

MASSIEF EIKEN ONBEHANDELD – CHÊNE MASSIF NON TRAITÉ




Ref.	21 x 38 x 1100 mm	#/box	# u/Pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
020440	Afsluit – Arrêt	10	50	€ 7,85/m ¹	€ 9,49/m ¹
Ref.	21 x 42 x 1100 mm	#/box	# u/Pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
020365	Niveau	10	50	€ 9,04/m ¹	€ 10,94/m ¹
Ref.	21 x 58 x 1100 mm	#/box	# u/Pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
020280	Overgang – Raccord	10	50	€ 11,37/m ¹	€ 13,76m ¹

Planken tot 15 mm hoogte
Planches jusqu'à 15 mm de hauteur


Plinten – Plinthes

BEHANDELDE EIKEN PLINTEN – PLINTHES EN CHÊNE TRAITÉ

MASSIEF HOUTEN BASIS + FINEER – BASE BOIS MASSIF + PLACAGE



Voor/Pour: Castle white – 0024 – 2100



Mod. E
Ref. 590578

16 x 60 x 2500 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
5	50	€ 4,56/m ¹	€ 5,52/m ¹

Mod. I
Ref. 590547

16 x 40 x 2500 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
5	50	€ 4,20/m ¹	€ 5,08/m ¹

Mod. H
Ref. 590608

6 x 24 x 2500 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
10	50	€ 3,26/m ¹	€ 3,94/m ¹

Voor/Pour: Castle old white – 4020 – 4062 – 2150 – 4060 – 4063



Mod. E
Ref. 590585

16 x 60 x 2500 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
5	50	€ 4,56/m ¹	€ 5,52/m ¹

Mod. I
Ref. 590554

16 x 40 x 2500 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
5	50	€ 4,20/m ¹	€ 5,08/m ¹

Mod. H
Ref. 590615

6 x 24 x 2500 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
10	50	€ 3,26/m ¹	€ 3,94/m ¹

Voor/Pour: Castle Nature – 0022 – 0023



Mod. E
Ref. 593449

16 x 60 x 2500 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
5	50	€ 4,56/m ¹	€ 5,52/m ¹

Mod. I
Ref. 593456

16 x 40 x 2500 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
5	50	€ 4,20/m ¹	€ 5,08/m ¹

Mod. H
Ref. 593463

6 x 24 x 2500 mm

#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
10	50	€ 3,26/m ¹	€ 3,94/m ¹


100% MASSIEF EIK – CHÊNE 100% MASSIF



Mod. E
Ref. 531601

16 x 60 x 2400 mm


#u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
10	50	€ 8,00/m ¹	€ 9,68/m ¹



Mod. E
Ref. 531632



Mod. E
Ref. 531625



Mod. E
Ref. 593289

Design Plinten – Plinthes



De nieuwe generatie design plinten.
La nouvelle génération de plinthes design.




Plinten bepalen de look van je interieur voor een groot gedeelte mee en moeten mee evolueren met de nieuwe trends.
Met XEA brengen we eigentijdse, moderne design in Uw huis.


Door de mix aan kleuren in elke plint kunnen we ze met hout – laminaat – steen – vinyl – kurk etc.. combineren.
1 plint voor velerlei soorten vloerbedekking..... trend en multifunctionaliteit...daar staat Xea voor.

Les plinthes déterminent en grande partie le look de votre intérieur et doivent suivre les nouvelles tendances.
Avec XEA vous apportez un design contemporain, moderne dans votre habitation.

Grâce au mélange de couleurs de chaque plinthe, vous pouvez les combiner avec le bois, le stratifié, la pierre, le vinyl, le liège etc.
1 plinthe pour toutes sortes de revêtements de sols tendance et multifonctionnalité C'est ce que vous offre XEA



ref. 692191 - Linea Platin



ref. 692214 - Linea Gold



ref. 692221 - Linea Titan

16 x 58 x 2500 mm	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
	€ 3,04/m ¹	€ 3,68/m ¹

Design Plinten – Plinthes

PLINTEN MET MASSIEF GEBORSTELD STAAL PLINTHES EN ACIER BROSSÉ MASSIF

Staal is al jaren trendsetter in ons interieur maar is meestal bijna onbetaalbaar.

Niet bij Thys !

Wij overtrekken MDF plinten met een laag massief geborsteld staal.

Deze plinten zijn sterker dan vol massieve vanwege de stevige MDF basis en daar de afwerking 100% massief staal is zie je absoluut het verschil met niet, je voelt het enkel in je portemonnee.

Hypertof, trendy en zeer design in een betere, betaalbare kwaliteit... wat houdt je nog tegen?

Acier est depuis des années très tendance et présent dans notre intérieur mais est le plus souvent hors de prix.

Pas chez Thys !

Nous recouvrons les plinthes MDF d'une couche d'acier brossé massif.

Ces plinthes sont plus résistantes que les plinthes massives grâce à une solide base en MDF et à la finition 100 % acier massif.

Vous ne voyez absolument aucune différence.

*Superbes, en vogue et très design, d'une meilleure qualité à un prix abordable
Qu'attendez-vous ?*



ref. 592510 - staal geborsteld/ acier brossé massif

15 x 58 x 2200 mm

BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
€ 6,60/m ¹	€ 7,99/m ¹

TIP:
Verzaag deze plinten met een ijzerzaag.
Coupez ces plinthes avec une scie d'acier.



afwerkingsolie – huile de finition



Extra Grey
Ref.: 010719



Extra White
Ref.: 010658



White Naturel
Ref.: 010382

Eiken vloerdelen komen 100% tot hun recht als ze ge-oiled worden. Speciaal voor eiken vloerdelen hebben we deze keuze natuurlijke olien gemaakt. Wij raden U ten stelligste aan deze produkten te gebruiken.

Huilez vos sols en chêne afin qu'ils soient sublimes. Nous avons choisis ces huiles naturelles spécialement pour nos sols. Nous vous conseillons fortement d'utiliser ces huiles.

WOCA Masterolie of Colour Oil wordt gebruikt als kleur -en basisbehandeling van nieuwe onbehandelde of geschuurde houten oppervlakken, zoals vloeren, plinten of deuren. Doe steeds een kleurttest.

WOCA Masterolie of Colour Oil

- Basisbehandeling voor alle houtsoorten – vloertypen en plinten
- sneldrogend
- kleurt en beschermt in één bewerking
- Samenstelling : plantaardige oliebestanddelen, isoparafinne, pigmenten
- Geschat verbruik : ca. 1 liter per 8/10 m²

WOCA Huile Master ou Huile Master Colorée s'utilise pour la finition et la teinture des boiseries intérieures neuves ou récemment poncées telles que des sols, des plinthes ou des portes. Faites toujours un test auparavant !

WOCA Huile Master ou Huile Master Colorée

- Traitement de base pour toutes les essences et types de bois
- Séchage rapide
- Colore et protège en une seule opération
- Composition : composants oléagineux d'origine végétale, isoparafinne, pigments
- Quantité estimée : ca. 1 litre par 8/10 m²



Ref.	1l = 10/12m²	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
010382	Wit/natuur – blanche/nature 1lt	6	€ 22,31	€ 27,00
010399	Wit/natuur – blanche/nature 2,5lt	4	€ 49,59	€ 60,00
010658	Extra wit – extra blanche 1lt	6	€ 27,68	€ 33,50
010665	Extra wit – extra blanche 2,5lt	4	€ 67,77	€ 82,00
010719	Extra grijs – extra grise 1lt	6	€ 33,06	€ 40,00
010726	Extra grijs – extra grise 2,5lt	4	€ 72,31	€ 87,50



Ref.	woodcare pluisvrij doekje per 100 stuks Woodcare chiffon en coton par 100 pièces	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
085171	Sterk absorberend – ideaal om olie droog te wrijven – kan onder 16 inch polierpad geplaatst worden Très absorbant, idéale pour enlever l'excédent d'huile, se fixent au-dessous les feutres à polir 16 inch	€ 16,53	€ 20,00



+ Info: www.woodcare.be

Onderhoudsolie – Huile d'entretien

Bij onze geoliede vloeren dient U, om een nog hogere weerstand tegen slijt te bekomen, Uw vloer na plaatsing van een laag onderhoudsolie te voorzien.

Gebruik de witte onderhoudsolie om uw vloer iets te verlichten.

Doe steeds eerst een test!

WOCA Onderhoudsolie

- Samenstelling : plantaardige oliebestanddelen, isoparafinne, pigment (wit)
- Voor het opfrissen van geoliede vloeren (Groot Onderhoud)
- Extra afwerkingslaag bij fabrieksgeoliede vloeren
- Bij 20°C droogtijd 24u = beloopbaar
- Bij 20°C uithardingstijd 48u = meubels opnieuw plaatsen
- Geschat verbruik: ± 1 liter per 30 m²

Afin d'obtenir encore une plus grande résistance contre l'usure, nous vous conseillons pour nos sols huilés d'utiliser, après placement, une huile d'entretien supplémentaire,.

Utilisez l'huile d'entretien blanche pour éclaircir votre plancher.

Faites toujours un test auparavant !

WOCA Huile d'entretien

- Composition : composants oléagineux d'origine végétale, isoparafinne, pigments (Blanc)
- Pour le rafraîchissement des sols huilés (Grand Entretien)
- Comme couche extra de finition des sols pré huilés
- à 20°C, temps de séchage 24 heures = prêt à marcher
- à 20°C, temps de durcissement 48 heures = réinstallation des meubles
- Consommation estimée: ± 1 litre par 30 m²



Ref.	1l = 30m ²	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
010429	Natural 1 lt	6	€ 16,12	€ 19,50
010436	Natural 2,5 lt	4	€ 30,58	€ 37,00
010450	White 1 lt	6	€ 16,12	€ 19,50
010467	White 2,5 lt	4	€ 30,58	€ 37,00

Onderhoudszepen – Savons d'entretien

Om uw vloer te voeden, te reinigen, te beschermen en niet te laten uitdrogen dient u uw vloer regelmatig licht vochtig (niet nat) te kuisen en hiervoor WOCA natuurzeep bij het water te voegen.

Gebruik de witte zeep om uw vloer te verlichten van kleur.

WOCA Natuurzeep

- Samenstelling : kokos- en sojavetten, tensiden, pigment (wit)
- Reiniging en bescherming van geoliede, UV-geoliede, met hardwax behandelde en gezepte houten oppervlakken.
- Geschat verbruik: ± 1 liter per 320/400 m²

Afin de nourrir, nettoyer, protéger et empêcher le dessèchement de votre sol, il est nécessaire de le nettoyer régulièrement avec un linge légèrement humide (pas trempé) en ajoutant un peu de savon à l'eau en y ajoutant un peu de savon naturel WOCA.


Utilisez le savon blanc pour éclaircir la couleur de votre sol.

WOCA Savon Naturel

- Composition : Graisse de coco et de soja, tensio-actifs, pigments (Blanc)
- Idéal pour l'entretien et la protection des bois intérieurs, huilés, non-huilés ou pré-traités.
- Consommation estimée: ± 1 litre par 320/400 m²



Ref.	1l = 320/400m ²	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
003704	Natural 1 lt	6	€ 11,57	€ 14,00
003711	Natural 2,5 lt	4	€ 20,66	€ 25,00
003742	White 1 lt	6	€ 11,57	€ 14,00
003759	White 2,5 lt	4	€ 20,66	€ 25,00



Ref.	ergonomisch, ideaal voor het reinigen en onderhouden van vloeren/ ergonomique, idéale pour l'entretien et le nettoyage des sols	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
085089	woodcare wringmop – balai	€ 12,40	€ 15,00
085164	woodcare vervangmop – échange de torchon	€ 5,54	€ 6,70

Lijm – Colle

POLYMERE



Ref.	Description	inh./cont.	# /Order	# pal	BTW excl. /kg	BTW incl./kg
531489	Polymeer / Polymère	17kg	1	32	€ 7,42 /kg	€ 8,99 /kg

- Een universeel inzetbare elastische parketlijm.
De lijm blijft na het uitharden elastisch zodat deze bij het eventueel trekken/leven van het hout niet afscheurt, maar meebeweegt.
 - De lijm bouwt een minimale vochtfilm tussen de chape en parket.
 - Geschikt voor zowel absorberende als niet-absorberende ondergronden.
 - Bevat geen water of solventen, wat het risico op kromtrekken beperkt.
 - geschikt voor vloerverwarming.
 - alle parketten, uitgezonderd kopshout.
 - Mits gebruik van een ontvetter/primer 256 kan de parket op een tegelvloer verlijmd worden.
 - open-tijd 20 min. bij 20°C en 55% RV
 - houdbaarheid na openen van de verpakking ca 3 maanden. (afdekken met een folie)
 - 1-component gebruiksklaar systeem
 - verbruik 800–1100gr/m2
- Colle parquet universelle très élastique.
La colle reste souple après vulcanisation, ainsi elle ne se déchire pas quand le bois travaille.
 - La colle donne un film d'humidité minimal entre la chape et le parquet.
 - Très bonne adhérence aussi bien sur des supports absorbants que non-absorbants.
 - Sans solvants et eau, donc diminue le risque de déformation.
 - Peut être utilisé pour chauffage au sol.
 - Colle tous les parquets, excepté les bois à grain fin.
 - Après utilisation du primaire 256, le parquet peut être collé sur des carrelages.
 - Le temps après ouverture de la colle est environ 20 min. avec 20°C et 55% RV
 - Se conserve environ 3 mois après ouverture de l'emballage (emballage bien fermé).
 - Système mono-composant prêt à l'emploi.
 - Consommation : 800–1100gr/m²

PRIMER



Ref.	Description	inh./cont.	# /Order	# /pal	BTW excl./L	BTW incl./L
703625	Primer 256	5 L	1	20	€ 9,66/L	€ 11,69/L

- voorstrijkmiddel voor een optimale verlijming
 - verstevigt de cementgebonden dekvloeren (chape)
 - geeft een sterk verbeterde hechting
 - sneldrogend en gemakkelijk in gebruik
 - Kan gebruikt worden op poreuze ondergronden en tegelvloeren
 - verbruik 0.1l/m2
- Primaire pour une adhérence optimale
 - Renforce les chapes en béton
 - Donne une adhérence optimale
 - Sèche vite et est facile à utiliser
 - Peut être utilisé sur des supports poreux et des faïences
 - Consommation 0.1l/m2

LIJMKAM



Ref.	Description	# /Order	# box	BTW excl.	BTW incl.
789324	Peigne à colle B3 – 	1	10	€ 1,89	€ 2,29

- Lijmkam
 - B3 = grove tand – oneven ondergrond
- Peigne à colle
 - B3 – dents larges – fond rugueux

D3-TGR-DL



Ref.	Description	inh./cont.	# /Order	# box	BTW excl.	BTW incl.
700631	D3 Witte houtlijm / D3 Colle blanche 263	500 gr	1	12	€ 7,31	€ 8,85

- Waterbestendige D3 houtlijm voor binnen en buiten.
 - Speciaal voor tand en groef verlijming van vloeren.
 - Voorzien van een speciale doseringstuit.
 - Droogt snel en transparant op.
 - Oplosmiddelvrij.
 - verbruik 150gr/m2
- Colle à bois D3 résistante à l'eau, pour l'intérieur et l'extérieur.
 - Spécialement pour collage rainure et languette de sols
 - Avec un bec verseur spécial.
 - Séchage rapide et transparent.
 - Exempte de solvants.
 - Consommation : 150gr/m2

MONTAGE



Ref.	Description	inh./cont.	# u/Order	# u/Pal	BTW excl.	BTW incl.
263410	Montage 261	310 ml	1	25	€ 6,98	€ 8,45

- montagelijm voor plinten en vele andere materialen.
 - Spijkers en schroeven overbodig.
 - blijvend elastisch
 - vocht- en warmtebestendig
 - goed vullend vermogen
 - niet geschikt voor polystyreen, polyethyleen en polypropyleen.
 - aanbrengen met een kitpistool.
 - verbruik 200gr/m2
- Mastic obturateur de haute qualité pour la fixation facile de plinthes et toutes sortes de matériaux.
 - Vis et clous ne sont plus nécessaires.
 - Elasticité permanente
 - Résiste à l'humidité et à la chaleur
 - Bonne capacité obturatrice
 - Inadéquat au collage de mousse polystyrène, PE et PP
 - Appliquer avec un pistolet.
 - Consommation: 200gr/m2

Houten vloer leggen ... GEMAKKELIJK

met de zelfklevende ondervloer voor zwevende plaatsing van massieve en samengestelde multiplank vloeren.

Geslotencellig vernet polyethyleenschuim.

- Licht, sterk en flexibel.
- Egaliseert de draagvloer.
- Eenvoudig te installeren, ook voor de zelfplaatser.
- Snelle en propere plaatsing: tot 70% tijdsbesparing.
- Nagelen overbodig.
- Geen andere verlijming nodig
- kan rechtstreeks geplaatst worden op ondergrond met: lijm- verf- en vuilvlekken (tot 1 mm dikte)
- Ideaal voor plaatsing op tegelvloeren
- Geringe dikte = perfect voor renovatie.
- Individueel verpakt in een kartonnendoos.

Door de direkte hechting van de zelfklevende ondervloer aan de basisvloer bekomen we een zeer hoge loop- en contactgeluidsverbetering.

Poser un sol en bois ... FACILEMENT

La sous-couche adhésive pour pose flottante des sols massifs et contrecollés multiplank.

Mousse de polyéthylène non-réticulée.

- Légère, résistante et flexible.
- Egalise la chape.
- Facile à poser, également pour le Do It Yourselfer.
- Pose propre et rapide : gain de temps de 70%.
- Clouage superflu.
- Aucun autre collage nécessaire.
- Peut être posée directement sur un sol présentant des traces de colle, de peinture ou taché (jusqu'à 1 mm d'épaisseur).
- Idéale pour placement sur carrelage.
- Petite épaisseur = idéal en cas de rénovation.
- Emballé individuellement dans une boîte carton.

Grâce à la fixation directe de la sous-couche adhésive sur le plancher, ceci permet une très grande réduction du bruit d'impact et de contact.

BELANGRIJK

Steeds plaatsen in combinatie met een PE dampscherm om risico van opstijgend vocht te vermijden. (p96)

IMPORTANT

Placer toujours en combinaison d'un film PE pour éviter le risque d'humidité montante. (p96)

Ref.	Dikte/ L'épaisseur	# m²/u	# u/Box	Reductie	Vloerverw. Le chauffage de plancher	BTW excl. per m²	BTW incl. par m²
264554	3 mm	10.00 m²	20	50%	ja/oui	€ 7,58	€ 9,17



- Thermische weerstand: 0,03m² K/W
- Résistance thermique: 0,03m² K/W



De juiste ondervloer – La sous-couche idéale

Hoe storend geluid verbeteren? Comment réduire les bruits désagréables?



Contactgeluidsverbetering = stapgeluiden die Uw onderburen horen
Diminution du bruit de contact = le bruit que le voisin du dessous entend



Loopgeluidsverbetering = stapgeluiden in de ruimte waarin U zich bevindt.
Diminution du bruit d'impact = le bruit qu'on entend dans l'espace même



Contactgeluidsverbetering / Sous-sols pour réduction du bruit de contact



2mm standaard

Ref.	Materiaal	Dikte	# m²/u	# u/pal	Reductie	Vloerverw.	BTW excl.	BTW incl.
526331	Polyethileen – 20kg/m³	2 mm	20 m²	15		ja/oui	€ 0,69	€ 0,83
– Steeds plaatsen in combinatie met een PE dampscherm.				– Placer toujours en combinaison d'un film PE.				
– Thermische weerstand: 0,05m² K/W				– Résistance thermique: 0,05m² K/W				



3mm Superfoam

Ref.	Materiaal	Dikte	# m²/u	# u/Box	Reductie	Vloerverw.	BTW excl.	BTW incl.
022420	Polyethileen – 20kg/m³	3 mm	20.00 m²	13	Lw 19dB	nee/non	€ 1,60	€ 1,94
– voorzien van een zilverkleurig gemetalliseerd dampdicht membraan.				– à cellules fermées, avec un film pare-vapeur métallisé argent				
– bescherming tegen opstijgend vocht				– barrière contre l'humidité montante				
– egaliseert de draagvloer				– Egalise la chape				
– eenvoudig te hanteren en te installeren				– Facile à manipuler et à poser				
– voorzien van 20cm overlap				– Prévue d'un chevauchement de 20cm				
– Thermische weerstand: 0,10m² K/W				– Résistance thermique: 0,10m² K/W				



Hoofdzakelijk Contactgeluidsverbetering en gedeelte loopgeluidsverbetering. Principalement pour réduction du bruit de contact et partiellement du bruit d'impact.



7mm Decorfelt

Ref.	Materiaal / matériel	L'épaisseur	# m²/u	# u/Box	diminuation	Chauffage par le sol	TVA excl.	TVA incl.
136868	Houtvezels / Fibres bois	7 mm	7.00 m²	20	Lw 19dB	ja/oui	€ 2,46	€ 2,97
– 590 x 850 mm				– 590 x 850 mm				
– Hoge densiteit, perfect te versnijden				– Haute densité, parfait pour la découpe				
– egaliseert de draagvloer				– Egalise la chape				
– eenvoudig te hanteren en te installeren				– Apté pour le chauffage par le sol				
– steeds plaatsen in combinatie met een PE dampscherm				– Toujours placer en combinaison d'un film PE				
– Thermische weerstand: 0,07m² K/W				– Résistance thermique: 0,07m² K/W				



4mm Decorfelt

Ref.	Materiaal / matériel	Dikte	# m²/u	# u/Box	Reductie	Vloerverw.	BTW excl.	BTW incl.
010229	Houtvezels / Fibres bois	4 mm	12.53 m²	20	Lw 19dB	ja/oui	€ 1,83	€ 2,21
– 590 x 850 mm				– 590 x 850 mm				
– Hoge densiteit, perfect te versnijden				– Haute densité, parfait pour la découpe				
– vult hoogteverschillen op				– Comble les différences de hauteur				
– egaliseert de draagvloer				– Egalise la chape				
– eenvoudig te hanteren en te installeren				– Facile à manipuler et à poser				
– steeds plaatsen in combinatie met een PE dampscherm				– Toujours placer en combinaison d'un film PE				
– Thermische weerstand: 0,06m² K/W				– Résistance thermique: 0,06m² K/W				



PE vochtscherm – PE film pare vapeur

Ref.	Description	Mesures	# m²/u	# u/Order	# u/Pal	BTW excl.	BTW incl.
008821	PE vochtscherm PE Film pare vapeur	0,2 mm x 2 m x 15 m	30.00 m²	1	10	€ 0,97	€ 1,18
• Geschikt voor vloerverwarming		• Convient pour chauffage par le sol.					
• Aan te raden bij elke plaatsing.		• Conseillé lors de chaque pose.					



Hoofdzakelijk loopgeluidsverbetering en gedeelte contactgeluidsverbetering.
Principalement pour réduction du bruit d'impact et partiellement du bruit de contact.



Angst voor geluidshinder?

SILENCIO is de beste oplossing voor het verlagen van zowel loopgeluid als contactgeluid!

Door zijn extreem lage thermische weerstand (0,03 m² K/W) is deze uitermate geschikt voor gebruik bij vloerverwarming.

Redoutez-vous la nuisance sonore ?

SILENCIO vous offre la meilleure solution pour réduire le bruit d'impact et de contact !


Grâce à sa résistance thermique extrêmement faible (0,03 m² K/W), cette sous-couche est parfaitement appropriée pour le chauffage au sol.



2.8mm SILENCIO

+8 mm laminaat = **-30%** loopgeluidsvermindering

+12 mm stratifié = **-50%** réduction du bruit d'impact




Thermische weerstand
Résistance thermique

0,03m² K/W



Loopgeluidreductie
réduction du bruit d'impact

24 Sone = -50%



Dampdichtheid
Transmission de la vapeur d'eau

sd > 100 m
12 mu PET



Contactgeluid-verbetering
réduction du bruit de contact

Lw 19 dB

Ref.	Materiaal	Dikte	# m ² /u	# u/Box	Reductie.	Vloerverw	BTW excl.	BTW incl.
496917	PU – 2,4 kg/m ²	2,8 mm	10,00 m ²	40	Loopgeluid: 24 SONE/±50% EPLF Contactgeluid: Lw 19 db/EPLF	ja/oui	€ 4,52	€ 5,47
– uiterst stabiel door zijn gewicht – voorzien van een zilverkleurig gemetalliseerd dampdicht membraan + HDPE folie. – vermijdt opstijgend vocht – egaliseert de draagvloer – eenvoudig te hanteren en te installeren					– <i>extrêmement stable grâce à son poids</i> – <i>à cellules fermées, avec un film pare-vapeur métallisé argent</i> – <i>barrière contre l'humidité montante</i> – <i>Egalise la chape</i> – <i>Facile à manipuler et à poser</i>			

Aluminium profielen – *profils en aluminium*

Beweegbaar systeem, met een lichte druk aanpasbaar in hoogte en niveau.
Système flexible, adaptable en hauteur et niveau par une légère pression.

Uitzettingsvoegen worden over het algemeen afgedekt met plinten. Daar waar dat niet kan, gebruiken we profielen. Onze **aluminiumprofielen** in alu-kleur of in **hoogwaardige houtimitatie** zijn voorzien van een uniek **pivoterend systeem** dat steeds perfect afsluit. Bovendien zijn ze **onverslijtbaar!**

*Les joints de dilatation sont en général couverts par les plinthes. Lorsque ce n'est pas possible, nous utilisons des profils. Nos **profils en aluminium** couleur alu ou **imitation bois de grande qualité** sont pourvus d'un **système pivotant unique** permettant toujours un **raccord parfait**. Ils sont en outre **inusables!***




Afsluit / Arrêt						per stuk / la pièce	
8-14 mm	90 cm	240 cm	# u/Order	# u/pal		BTW excl.	BTW incl.
Decor	Ref.	Ref.					
Sahara	002393	264349	1	10	90 cm	€ 10,76	€ 13,02
Zilver/Argent	002355	264356	1	10	----	----	----
Havanna	002690	264325	1	10	240 cm	€ 31,66	€ 38,31




Overgang / Raccord						per stuk / la pièce	
7-15 mm	90 cm	240 cm	# u/Order	# u/pal		BTW excl.	BTW incl.
Decor	Ref.	Ref.					
Sahara	001754	264462	1	10	90 cm	€ 11,48	€ 13,89
Zilver/Argent	001716	264479	1	10	----	----	----
Havanna	002652	264448	1	10	240 cm	€ 33,92	€ 41,04




Niveau						per stuk / la pièce	
7-17 mm	90 cm	240 cm	# u/Order	# u/pal		BTW excl.	BTW incl.
Decor	Ref.	Ref.					
Sahara	002072	264530	1	10	90 cm	€ 13,35	€ 16,15
Zilver/Argent	002034	264547	1	10	----	----	----
Havanna	002676	264516	1	10	240 cm	€ 39,44	€ 47,73



per stuk / la pièce				
Ref.		Description	BTW excl.	BTW incl.
003277	270 cm	Basisprofiel voor hoogtes +4mm meer dan de standaard. <i>Profil de base pour des hauteurs de + de 4mm que le standard.</i>	€ 21,00	€ 25,41



Afsluit / Arrêt						per stuk / la pièce	
8-14 mm	90 cm	240 cm	# u/Order	# u/Pal		BTW excl.	BTW incl.
Decor	Ref.	Ref.					
Zilver/Argent	709117	560830	1	10	90 cm	€ 5,46	€ 6,61
Sahara	004557	560823	1	10	----	----	----
Havanna	004571	560816	1	10	240 cm	€ 13,93	€ 16,86



Overgang zelfklevend / Raccord auto-collant						per stuk / la pièce	
7-15 mm	90 cm	240 cm	# u/Order	# u/Pal		BTW excl.	BTW incl.
Decor	Ref.	Ref.					
Zilver/Argent	910261	560861	1	10	90 cm	€ 5,46	€ 6,61
Sahara	010909	560854	1	10	----	----	----
Havanna	010930	560847	1	10	240 cm	€ 13,93	€ 16,86

3 décors



Sahara



Zilver/Argent



Havanna



info@groupthys.com
www.groupthys.com



Ecogrip vloermatten – Tapis-protège sol Ecogrip

Een van de redenen van snelle beschadigingen bij vloeren zijn wieltes van bureelstoelen. Om deze beschadiging te voorkomen plaatsen we het beste een doorzichtige vloermat. Deze mat is aan de onderzijde voorzien van een anti-slip en maakt de vloer anti-statisch
Une des causes de dégâts rapides au sol sont les roulettes des chaises de bureau. Pour prévenir ces dégradations, il est fortement recommandé de poser un tapis protège-sol transparent à dessous antidérapant. Grâce à ce tapis votre sol est anti-statique

Ref.	Description	# u/Order	# u/Pal	BTW excl.	BTW incl.
005288	Ecogrip vloermat/ Tapis-protège sol Ecogrip 0,90 x 1,20 m	1	10	€ 49,00	€ 59,29



Hygrometer – Hygromètre

Hout krimpt bij een te lage luchtvochtigheid (kieren tussen de planken) en zet uit bij een te hoge luchtvochtigheid (omhoog komen van de planken). Voorkom problemen en controleer regelmatig de verhouding temperatuur- relatieve luchtvochtigheid. Ideaal is 18-22°C bij 50-60% luchtvochtigheid.
Le bois se contracte si le taux d'humidité de l'air est trop bas (fentes entre les planches) et gonfle si le taux d'humidité de l'air est trop haut (planches se soulèvent). Evitez ce genre de problème en contrôlant régulièrement le rapport température-humidité de l'air. Rapport idéal : 18-22°C avec 50-60% d'humidité d'air.

Ref.	Description	# u/Order	# u/Pal	BTW excl.	BTW incl.
278650	Hygrometer/ Hygromètre	1	10	€ 10,66	€ 12,90



Plaatsingsset – Set de pose

Ref.	Description	# u/Order	# u/Pal	BTW excl.	BTW incl.
053721	Plaatsingsset Set de pose	1	24	€ 6,07	€ 7,34




Massief eiken afdichtingsring voor 4 diameters:
Tuyaux de chauffage en chêne massif pour 4 diamètres:

Ref.	Decor	# u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
590227	Eik/Chêne – 2 st	1	10	€ 16,51	€ 19,97



20 Houten spietjes
20 Cales en bois

Ref.	Description	Mesures	# u/Order	# u/pal	BTW excl. TVA	BTW incl. TVA
099068		40 x 30 x 10/3	1	20	€ 3,99	€ 4,83



TIP

HDF-snijder – Coupeur-HDF

Ref.	Description				
013084	HDF-snijder <i>Coupeur-HDF</i>				Prijs op aanvraag Prix sur demande
Voor het afkorten van laminaat tot 20 cm breedte geen lawaai • geen stof • geen electriciteit TE HUUR BIJ UW HANDELAAR		Pour raccourcir votre sol strat jusqu'à 20 cm de large <i>pas de bruit • pas de poussière • pas d'électricité</i> A LOUER CHEZ VOTRE NÉGOCIANT			

Onderhoud – Entretien

Laminaatvloeren worden droog gereinigd met behulp van een stofzuiger of door te moppen. Eens in de maand de vloer met een licht vochtige doek reinigen. Het doek licht bevochtigen door middel van onderdompeling in water waarin een scheut laminaatreiniger wordt gedaan. Na onderdompeling de doek goed uitwringen en de vloer met deze opnemen. De laminaatreiniger zorgt dat de vloer weer glans krijgt.

Les sols stratifiés se nettoient à l'aide d'un aspirateur ou d'un Balai à lingettes. Nettoyez une fois par mois le sol avec une serpillère légèrement humide. Vous humidifiez légèrement la serpillère en la plongeant dans de l'eau dans laquelle a été ajoutée une petite quantité de produit nettoyant pour sols stratifiés. Vous l'essorez bien et passez ensuite sur le sol. Le produit nettoyant pour sols stratifiés redonne de l'éclat à votre sol.



Laminaatreiniger – Nettoyant sols stratifiés

Ref.	Description		# u/Order	# u/Pal	BTW excl.	BTW incl.
007503	Laminaatreiniger Nettoyant sols stratifiés	1000 ml	1	15	€ 5,66	€ 6,85

Tips – Conseils

- ✓ Plaats onder tafels, stoelen en ander meubilair dat regelmatig verschoven wordt, viltjes. Hiermee voorkomt u beschadigingen aan uw vloer.
- ✓ Plaats plantenbakken met openingen e.d. nooit direct op de houten vloer, maar zet deze bijvoorbeeld op een schaalpje, zodat er geen water op de houten vloer kan lekken. Het water kan kalkplekken veroorzaken op uw houten vloer.
- ✓ Om overmatige slijtage te voorkomen wordt aangeraden een goede inloopmat te gebruiken en de vloer dagelijks te reinigen met een stofzuiger of een mopper.
- ✓ *Placez de petits patins en-dessous des tables, chaises et autre mobilier que vous déplacez régulièrement. Vous éviterez ainsi d'endommager votre plancher.*
- ✓ *Ne placez jamais les bacs à fleurs avec ouverture directement sur le plancher, mais placez les par exemple sur une coupelle, de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir de fuite d'eau sur le plancher en bois. L'eau peut en effet causer des taches de calcaire sur votre plancher.*
- ✓ *Afin d'éviter une usure excessive, il est conseillé d'utiliser un bon tapis de porte et de nettoyer quotidiennement le sol à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai à lingettes.*